# R3年4月 環境計測結果

日 付	過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O <sub>2</sub> 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)											
4月2日 10.02 2분분 43.17 0 14 10.02 33 7 4月2日 10.02 1분분 46.33 0 14 10.05 56 7 4月3日 22.43 1분분 46.33 0 11 10.06 55 7 4月4日 0 1년부 46.33 0 10 11 10.06 55 57 4月4日 0 1년부 46.33 0 12 100 56 7 4月4日 0 1년부 46.33 0 12 100 56 7 4月4日 133.05 1년부 46.35 0 12 100 56 7 4月5日 133.05 1년부 46.35 0 10 10 101 55 4 4月6日 110.99 1년부 46.25 0 10 10 101 55 4 4月7日 46.57 1년부 46.25 0 14 10 101 55 6 4 4月7日 46.57 1년부 42.2 0 10 10 101 56 6 3 4月7日 46.57 1년부 42.2 0 10 10 101 56 6 3 4月7日 1709 1년부 47.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	日付									欠損期間		
4月2日   110.62   1년분   46.58   0   14   100   6.5   7	4810	70.00	1号炉		-		-					
4月3日         110.6C         空房炉         13.01         0         11         96         57         4           4月3日         32.43         程序         40.72         0         10         0	4月1日	79.28		43.17	0	14	102	63	7			
### 4838 32.43 1등과 46.72 0 16 100 63 5 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4月2日	110.62			0	14	105					
## 14	171211	110.02							-			
### 484	4月3日	32.43										
4月6日 13365 1949 4857 0 10 10 10 155 4 4 14 194 6 2 4 4 195												
4月5日   133.85	4月4日	0										
4月6日 11098												
4月6日   110.88	4月5日	133.65										
4月7日 46.57												
4月7日 46.57 1号炉 48.2 0 10 10 10 56 3 3 14 48.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4月6日	110.98		+								
4月7日 49.57 2号 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4535	40.57		48.2								
# 1 117.09	4月/日	46.5/		+	0							
4月9日 117.09 2층과 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4800	74.60	1号炉	48.29	0	13	112	53	3			
4月10日 31.66 1号序 48.56 0 0 16 101 60 5 4月11日 0 1号序 48.71 0 9 108 59 4 4月12日 138.07 1号序 48.03 0 13 105 56 4 4月13日 101.83 1号序 48.03 0 13 105 56 4 4月14日 50.4 1号序 48.4 0 111 103 61 6 6 4月15日 72.1 1号序 48.4 0 111 108 54 4 4月16日 17.21 1号序 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4700	/4.02			0							
4月10日 31.66	4日9日	117.09		47.8	0			54				
4月10日 31.00   2号庁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	177011	117.00		_								
4月11日 0 1号庁 48.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4月10日	31.66										
4月12日 138.07 2号炉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				_								
4月12日 138.07 1号炉 48.03 0 13 105 56 4 0 141131 101.83 101	4月11日	0							-			
# 12 12 18 18 18 10 18 18 11 18 11 18 11 18 11 18 18 18 18												
4月13日 101.83	4月12日	138.07										
# 1 10 18 3												
4月14日 50.4 1号炉 48.4 0 111 108 54 4 4 2号炉 47.18 0 15 120 59 4 4 18.4 117.21 2号炉 47.18 0 15 120 59 4 4 18.4 117.21 2号炉 47.03 0 12 109 54 4 18.4 117.21 2号炉 47.03 0 12 109 54 4 18.4 117.21 2号炉 48.03 0 14 104 60 6 6 6 18.4 117.21 2号炉 48.03 0 17 106 57 4 4 18.4 113 55 5 4 18.4 113 55 5 5 4 18.4 113 55 5 5 5 4 18.4 113 55 5 5 5 4 18.4 113 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	4月13日	101.83										
4月14日				_								
4月15日 72.1 1号炉 47.18 0 0 15 120 59 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4月14日	50.4										
### 1618	48458	70.4										
4月16日 117.21	4月15日	/2.1		0	0			0	0			
4月17日 31.7 1号炉 48.03 0 17 106 57 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 H 16 H	117.21	1号炉	47.03	0	12	109	54	4			
4月11日 31.7 2 등	4/7101	117.21		31.81	0	14	104	60	6			
4月18日 0 [1号庁 48.1] 0 15 117 56 4 4 113 55 4 4 119日 131.78 18년 48.57 0 15 109 59 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4月17日	31.7							4			
4月18日 0 2号炉 48.57 0 15 109 59 4 4月19日 131.78 1号炉 45.65 0 15 112 57 5 2号炉 46.75 0 17 113 63 4 4月20日 108.89 1号炉 47.07 0 18 132 64 5 2号炉 46.57 0 20 108 54 3 4月21日 50.26 1号炉 47.19 0 12 108 53 3 4月22日 72.66 1号炉 48.78 0 15 111 51 3 4月22日 72.66 1号炉 48.17 0 14 104 56 5 2号炉 44.8 0 20 116 56 6 4月23日 116.75 1号炉 44.8 0 20 116 56 6 4月24日 31.95 1号炉 46.98 0 13 108 62 4 4月25日 0 1号炉 48.23 0 19 107 59 3 4月25日 0 1号炉 46.58 0 17 109 54 3 4月26日 137.21 1号炉 46.13 0 16 113 57 3 4月27日 111.21 1号炉 44.7 0 14 104 59 3 4月28日 53.98 1号炉 47.26 0 18 108 55 4 4月28日 53.98 1号炉 47.21 0 19 147 55 4 4月28日 53.98 1号炉 48.02 0 13 103 54 3 4月29日 56.31 1号炉 48.02 0 19 107 59 3 4月29日 56.31 1号炉 48.02 0 19 107 59 3 4月29日 56.31 1号炉 48.02 0 19 107 55 4 4月29日 56.31 1号炉 48.02 0 19 107 55 4 4月29日 56.31 1号炉 48.02 0 19 109 52 3	.,,	<b>5</b>										
## 18	4月18日	0										
4月20日 108.89 1号炉 46.75 0 17 113 63 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									4			
4月20日     18月月     47.07     0     18     132     64     5       4月21日     50.26     1号炉     47.19     0     12     108     53     3       4月21日     50.26     1号炉     48.78     0     15     111     51     3       4月22日     72.66     1号炉     48.17     0     14     104     56     5       2号炉     49.75     0     18     110     52     4       4月23日     116.75     1号炉     44.8     0     20     116     56     6       4月24日     31.95     1号炉     44.22     0     21     107     63     5       4月25日     0     1号炉     46.98     0     13     108     62     4       4月25日     0     1号炉     42.02     0     11     107     51     5       4月26日     137.21     1号炉     46.58     0     17     109     54     3       4月27日     111.21     1号炉     47.26     0     18     108     55     4       4月28日     53.98     1号炉     47.71     0     14     104     59     3       4月29日     56.31     1号炉     47.69 <td< td=""><td>4月19日</td><td>131.78</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	4月19日	131.78										
18.89												
4月21日     50.26     1号炉     47.19     0     12     108     53     3       4月22日     72.66     1号炉     48.17     0     14     104     56     5       4月23日     72.66     1号炉     48.17     0     14     104     56     5       4月23日     116.75     2号炉     44.8     0     20     116     56     6       4月24日     31.95     1号炉     46.98     0     21     107     63     5       4月25日     0     1号炉     46.98     0     13     108     62     4       4月25日     0     1号炉     40.98     0     19     107     59     3       4月26日     137.21     1号炉     46.58     0     17     109     54     3       4月26日     137.21     1号炉     46.13     0     16     113     57     3       4月27日     11.21     1号炉     44.7     0     18     108     55     4       4月28日     53.98     1号炉     47.71     0     14     106     53     3       4月29日     56.31     1号炉     47.66     0     19     147     55     4       4月30日	4月20日	108.89										
4月21日     30.26     2号炉     48.78     0     15     111     51     3       4月22日     72.66     1号炉     48.17     0     14     104     56     5       4月23日     116.75     1号炉     44.8     0     20     116     56     6       2号炉     44.22     0     21     107     63     5       4月24日     31.95     1号炉     46.98     0     13     108     62     4       4月25日     0     1号炉     48.23     0     19     107     59     3       4月25日     0     1号炉     42.02     0     11     107     51     5       2号炉     46.58     0     17     109     54     3       4月26日     137.21     1号炉     46.13     0     16     113     57     3       4月27日     111.21     1号炉     44.7     0     18     108     55     4       4月28日     53.98     1号炉     47.71     0     14     106     53     3       4月29日     56.31     1号炉     46.56     0     12     117     56     6       4月29日     2号炉     47.69     0     19     109	45045	50.00										
4月22日     72.66     1号炉     48.17     0     14     104     56     5       4月23日     116.75     1号炉     44.8     0     20     116     56     6       4月24日     116.75     1号炉     44.8     0     20     116     56     6       4月24日     31.95     1号炉     46.98     0     13     108     62     4       4月25日     1号炉     48.23     0     19     107     59     3       4月25日     1号炉     42.02     0     11     107     51     5       2号炉     46.58     0     17     109     54     3       4月26日     137.21     1号炉     46.13     0     16     113     57     3       4月27日     111.21     1号炉     44.7     0     14     106     53     3       4月28日     53.98     1号炉     47.71     0     14     104     59     3       4月29日     56.31     1号炉     46.56     0     12     117     56     6       2号炉     47.69     0     19     109     52     3       4月29日     56.31     1号炉     47.69     0     19     109     52	4月21日	50.26										
4月23日     116.75     1号炉     44.8     0     20     116     56     6       4月24日     31.95     1号炉     44.82     0     21     107     63     5       4月24日     31.95     1号炉     46.98     0     13     108     62     4       4月25日     0     1号炉     42.02     0     11     107     59     3       4月26日     137.21     1号炉     46.13     0     16     113     57     3       4月27日     111.21     1号炉     44.7     0     18     108     55     4       4月28日     53.98     1号炉     47.71     0     14     106     53     3       4月29日     56.31     1号炉     47.69     0     13     103     54     3       4月29日     56.31     1号炉     46.56     0     12     117     56     6       2号炉     47.69     0     19     109     52     3       4月29日     15     46.56     0     12     117     56     6       2号炉     47.69     0     19     109     52     3	4 E 22 E	72.66	1号炉	48.17	0	14	104	56				
4月23日     116.75     2号炉     44.22     0     21     107     63     5       4月24日     31.95     1号炉     46.98     0     13     108     62     4       4月25日     2号炉     48.23     0     19     107     59     3       4月25日     1号炉     42.02     0     11     107     51     5       2号炉     46.58     0     17     109     54     3       4月26日     137.21     1号炉     46.13     0     16     113     57     3       2号炉     47.26     0     18     108     55     4       4月27日     111.21     1号炉     44.7     0     14     106     53     3       4月28日     53.98     1号炉     47.21     0     19     147     55     4       4月29日     56.31     1号炉     46.56     0     12     117     56     6       4月29日     56.31     1号炉     47.69     0     19     109     52     3       4月20日     19     47.86     0     22     115     60     4	47722	/2.00		49.75	0				4			
4月24日     31.95     1号炉     46.98     0     13     108     62     4       4月25日     2号炉     48.23     0     19     107     59     3       4月25日     1号炉     42.02     0     11     107     51     5       2号炉     46.58     0     17     109     54     3       4月26日     137.21     1号炉     46.13     0     16     113     57     3       4月27日     111.21     1号炉     44.7     0     14     106     53     3       4月28日     53.98     1号炉     47.21     0     19     147     55     4       4月29日     56.31     1号炉     46.56     0     12     117     56     6       2号炉     47.69     0     19     109     52     3       4月20日     19     47.86     0     22     115     60     4	4月23日	116.75										
4月24日     31.95     2号炉     48.23     0     19     107     59     3       4月25日     0     11     107     51     5       2号炉     46.58     0     17     109     54     3       4月26日     137.21     1号炉     46.13     0     16     113     57     3       4月27日     111.21     1号炉     44.7     0     18     108     55     4       4月28日     1号炉     44.7     0     14     106     53     3       4月28日     53.98     1号炉     47.21     0     19     147     55     4       4月29日     56.31     1号炉     46.56     0     12     117     56     6       2号炉     47.69     0     19     109     52     3       4月30日     1号炉     47.86     0     22     115     60     4	.,,201	1.3.70										
4月25日     0     1号炉     48.23     0     19     10/// 59     3       4月25日     0     11     107     51     5       2号炉     46.58     0     17     109     54     3       4月26日     137.21     1号炉     46.13     0     16     113     57     3       4月27日     111.21     1号炉     44.7     0     18     108     55     4       4月28日     2号炉     47.71     0     14     106     53     3       4月28日     53.98     1号炉     47.21     0     19     147     55     4       4月29日     56.31     1号炉     46.56     0     12     117     56     6       2号炉     47.69     0     19     109     52     3       4月30日     1号炉     47.86     0     22     115     60     4	4月24日	31.95										
4月26日     2号炉     46.58     0     17     109     54     3       4月26日     137.21     1号炉     46.13     0     16     113     57     3       4月27日     2号炉     47.26     0     18     108     55     4       4月27日     111.21     1号炉     44.7     0     14     106     53     3       4月28日     53.98     1号炉     47.21     0     19     147     55     4       4月29日     56.31     1号炉     46.56     0     12     117     56     6       2号炉     47.69     0     19     109     52     3       4月30日     1号炉     47.86     0     22     115     60     4												
4月26日     137.21     1号炉     46.13     0     16     113     57     3       4月27日     111.21     1号炉     44.7     0     14     106     53     3       4月28日     53.98     1号炉     47.21     0     14     104     59     3       4月29日     56.31     1号炉     47.21     0     19     147     55     4       4月29日     56.31     1号炉     46.56     0     12     117     56     6       2号炉     47.69     0     19     109     52     3       4月30日     1号炉     47.86     0     22     115     60     4	4月25日	0										
4月26日     137.21     2号炉     47.26     0     18     108     55     4       4月27日     111.21     1号炉     44.7     0     14     106     53     3       4月28日     2号炉     47.71     0     14     104     59     3       4月28日     53.98     1号炉     47.21     0     19     147     55     4       2号炉     48.02     0     13     103     54     3       4月29日     56.31     1号炉     46.56     0     12     117     56     6       2号炉     47.69     0     19     109     52     3       4月30日     1号炉     47.86     0     22     115     60     4												
4月27日     111.21     1号炉     44.7     0     14     106     53     3       4月28日     2号炉     47.71     0     14     104     59     3       4月28日     53.98     1号炉     47.21     0     19     147     55     4       2号炉     48.02     0     13     103     54     3       4月29日     56.31     1号炉     46.56     0     12     117     56     6       2号炉     47.69     0     19     109     52     3       4月30日     1号炉     47.86     0     22     115     60     4	4月26日	137.21										
4月27日     111.21     2号炉     47.71     0     14     104     59     3       4月28日     53.98     1号炉     47.21     0     19     147     55     4       2号炉     48.02     0     13     103     54     3       4月29日     56.31     1号炉     46.56     0     12     117     56     6       2号炉     47.69     0     19     109     52     3       4月30日     1号炉     47.86     0     22     115     60     4												
4月28日     53.98     1号炉     47.21     0     19     147     55     4       2号炉     48.02     0     13     103     54     3       4月29日     56.31     1号炉     46.56     0     12     117     56     6       2号炉     47.69     0     19     109     52     3       4月30日     1号炉     47.86     0     22     115     60     4	4月27日	111.21										
4月28日     53.98     2号炉     48.02     0     13     103     54     3       4月29日     56.31     1号炉     46.56     0     12     117     56     6       2号炉     47.69     0     19     109     52     3       4月30日     1号炉     47.86     0     22     115     60     4	48005	F0.00										
4月29日     56.31     1号炉     46.56     0     12     117     56     6       2号炉     47.69     0     19     109     52     3       4月30日     1号炉     47.86     0     22     115     60     4	4月28日	53.98										
2号炉     47.69     0     19     109     52     3       4B20日     00 02     1号炉     47.86     0     22     115     60     4	4 E 20 C	56.21	1号炉	46.56	0							
	4月29日	30.31	2号炉	47.69	0				3			
116   2号炉   47.32   0   25   116   56   2	4月30日	99 93										
	.,,551	30.00	2号炉	47.32	0	25	116	56	2			

# R3年5月環境計測結果

日刊				過 (O <sub>2</sub> 12%換	去 の 環 算値・1時間平均	境 計 測 値、一酸化酸素 <i>0</i>	結 果 のみ4時間平均値	)		
5月2日 0 [무취 4002] 0 [15] 104 56 4 5月2日 0 [무취 4002] 0 [11] 117 77 3 3 5月3日 83.58 [무취 40.58] 0 [14] 108 53 3 5月3日 83.58 [무취 45.58] 0 [14] 108 53 3 5月4日 85.88 [무취 45.58] 0 [13] 107 54 4 5月4日 85.81 [무취 45.58] 0 [13] 107 54 4 5月4日 85.81 [무취 47.13] 0 [16] 100 62 3 5月5日 32.92 [무취 47.13] 0 [16] 100 62 3 5月5日 32.92 [무취 47.13] 0 [15] 101 52 3 5月5日 108.00 [무취 47.12] 0 [15] 106 50 4 5月6日 108.00 [무취 47.12] 0 [15] 106 50 4 5月7日 141.32 [무취 48.58] 0 [13] 101 52 3 5月7日 141.32 [무취 48.58] 0 [13] 101 52 3 5月7日 141.32 [무취 48.58] 0 [13] 101 52 3 5月7日 141.32 [무취 48.58] 0 [13] 101 52 3 5月7日 141.32 [무취 48.58] 0 [13] 108 52 5 5月7日 141.33 [무취 48.58] 0 [13] 108 52 5 5月7日 141.34 [무취 48.58] 0 [13] 108 52 5 5月7日 141.35 [무취 48.58] 0 [13] 108 52 5 5月7日 141.36 [무취 48.58] 0 [13] 108 52 5 5月7日 141.37 [무취 48.58] 0 [13] 108 52 5 5月7日 141.38 [무취 48.58] 0 [13] 108 52 5 5月7日 141.39 [무취 48.58] 0 [13] 108 52 5 5月7日 141.30 [무취 48.58] 0 [13] 108 52 5 5月7日 141.30 [무취 48.58] 0 [13] 108 52 5 5月7日 141.30 [무취 48.58] 0 [13] 108 52 5 5月7日 141.30 [무취 48.58] 0 [13] 108 52 5 5月7日 141.30 [무취 48.58] 0 [13] 108 52 5 5月7日 141.30 [무취 48.58] 0 [13] 108 52 5 5月7日 141.30 [무취 48.58] 0 [13] 108 52 5 5月7日 141.30 [무취 48.58] 0 [13] 108 52 5 5月7日 141.30 [무취 48.58] 0 [13] 108 55 5 5月7日 141.30 [무취 48.58] 0 [13] 108 55 5 5月7日 141.30 [무취 48.58] 0 [13] 108 55 5 5月7日 141.30 [무취 48.58] 0 [13] 0 [13] 108 55 5 5月7日 142 [무취 48.58] 0 [13] 0 [13] 108 55 5 5月7日 143 [무취 48.58] 0 [13] 0 [13] 108 55 5 5月7日 144 145 [무취 48.58] 0 [14] 114 55 5 5月7日 144 145 [무취 48.58] 0 [14] 114 55 5 5月7日 144 145 [무취 48.58] 0 [14] 114 55 5 5月7日 144 145 [무취 48.58] 0 [14] 114 55 5 5月7日 144 145 [무취 48.58] 0 [14] 114 55 5 5月7日 144 145 [무취 48.58] 0 [14] 114 55 5 5月7日 144 145 [무취 48.58] 0 [14] 114 55 5 5月7日 144 145 [무취 48.58] 0 [14] 114 55 5 5月7日 144 145 [무취 48.58] 0 [14] 114 55 5 5月7日 144 145 [무취 48.58] 0 [14] 114 55 5 5月7日 144 145 [무취 48.58] 0 [14] 114 55 5 5月7日 144 145 [무취 48.58] 0 [14] 114 55 5 5月7日 145 145 [무취 48.58] 0 [14] 114 55 5 5月7日 145 145 [무취 48.58] 0 [14] 144 55 5 5月7日 145 145 [무취 48.58] 0 [14] 144 55 5 5月7	日 付									欠損期間
5月2日         0         1부분가         4002         0         11         117         57         3           5月3日         92.58         1부분가         45.37         0         10         99         57         4           5月4日         66.8         1부분가         47.13         0         16         100         62         3           5月5日         32.20         1부분가         47.12         0         11         115         59         3           5月6日         108.69         1부분가         47.72         0         11         115         59         3           5月6日         108.69         1부분가         47.71         0         15         116         50         4           5月7日         141.32         1부분가         48.04         0         17         106         52         5           5月7日         141.32         1부분가         48.03         0         9         108         58         3         3           5月8日         39.12         1분부가         48.11         0         10         10         10         60         4           5月9日         0         1분부가         40.12         0         14	5月1日	27.24							3	
5月3日									- 1	
5月3日         1号原         4537         0         10         99         57         4           5月4日         66.8         1号原         4537         0         10         100         62         3           5月5日         18년         47.12         0         11         115         59         3           5月5日         32.92         19년         47.12         0         11         115         59         3           5月6日         108.69         2월년         47.32         0         13         109         57         3           5月7日         141.22         2월년         48.43         0         12         100         56         3           5月7日         141.22         2월년         48.41         0         12         100         56         3           5月8日         38.12         19년         49.42         0         10         100         68         3           5月9日         0         19月         49.45         0         10         101         59         2           5月9日         0         19月         49.45         0         10         101         59         2           5月10日<	5月2日	0							_	
9月4日         668         1 등명         47.13         0         16         100         62         3           5月5日         2259         468         0         13         101         52         3           5月6日         2259         468         0         13         101         52         3           5月6日         106.60         159         47.71         0         11         115         50         3           5月7日         141.32         159         48.60         0         17         106         52         5           5月8日         30.12         159         48.61         0         10         100         62         3           5月8日         30.12         159         46.41         0         10         100         62         3           5月9日         159         46.44         0         10         10         10         62         3           5月10日         135.53         159         48.01         0         13         39         53         3           5月11日         114.00         159         48.02         0         15         114         50         4 <td< td=""><td>5 H 2 D</td><td>02.50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	5 H 2 D	02.50								
5月末日         2号原         488         0         13         1010         52         3           5月末日         32 92         1号厚 4712         0         115         1006         50         4           5月末日         108 69         1号厚 4732         0         15         1006         50         A           5月末日         141 32         1号厚 4332         0         17         1006         52         5           5月末日         141 32         1号厚 4343         0         10         100         52         3           5月末日         30 12         1号字 4841         0         10         100         62         3           5月末日         0         1号字 4845         0         10         100         60         3           5月10日         15333         1号字 2843         0         10         10         10         50         2           5月11日         114.06         1号字 4801         0         15         114         59         4           5月11日         114.06         1号字 400         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0	3/13/1	93.36							-	
5月5日         32.92         日野師         41.12         0         11         115         59         3           5月6日         108.69         2身師         47.72         0         15         106         57         3           5月7日         141.32         2身師         43.03         0         17         106         52         5           5月8日         39.12         2身師         48.03         0         9         108         58         3           5月8日         39.12         2身師         48.11         0         10         106         63         3           5月9日         0         12월師         48.11         0         10         106         63         3           5月10日         135.33         19월師         48.45         0         10         101         59         2           5月11日         114.06         29월師         48.01         0         15         114         59         4           5月12日         44.97         29월師         40.01         0         10         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0<	5月4日	66.8								
5月6日 108.89 1										
5月6日         108.89         1号炉         41.32         0         13         109         57         3           5月7日         141.32         2号炉         48.00         0         9         108         58         3           5月8日         39.12         1号炉         48.11         0         10         100         52         3           5月8日         39.12         1号炉         48.11         0         10         100         56         2         3           5月9日         0         1号炉         44.55         0         10         101         56         2         3           5月10日         135.53         1号炉         28.40         0         8         100         63         3         3           5月11日         114.06         1号炉         0	5月5日	32.92								
5月7日         141.32         건축과         48.03         0         9         108         58         3           5月8日         39.12         건축과         48.01         0         10         100         62         3           5月8日         39.12         건축과         48.11         0         10         100         63         3           5月9日         0         16%         48.12         0         10         101         198         60         4           5月9日         16%         48.19         0         10         101         199         53         3           5月10日         135.33         25%         48.19         0	5月6日	108 69		47.32						
5月18日 39.12	07,101	100.00								
9月8日 39.12 1월대 48.1 0 10 10 106 63 3 3 1 1 48.1 98 60 4 1 48.1 98 60 4 1 48.1 98 60 4 1 48.1 98 60 4 1 48.1 98 60 4 1 48.1 90 10 10 10 10 10 30 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	5月7日	141.32								
9月8日 39.12										
5月10日 135.33 19년 28.45 10 13 99 53 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5月8日	39.12								
5月10日         135.33         1号师         49.19         0         13         99         53         3           5月11日         115.53         2号师         48.01         0         15         114         59         4           5月11日         114.06         2号师         48.02         0         19         114         56         3           5月12日         44.97         1号师         0 <t< td=""><td>5月9日</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	5月9日	0								
5月10日 133.3 2부분 48.01 0 15 114 59 4 5月11日 114.06		-								
5月11日 114.06	5月10日	135.33								
5月1日     114,00     2号戶     48,02     0     19     114     56     3       5月12日     44,97     1号戶     0     0     0     0     0     0     0       5月13日     69.84     1号戶     0     0     0     0     0     0     0       5月14日     103.85     1号戶     0     0     0     0     0     0     0       5月15日     28.75     1号戶     0     0     0     0     0     0     0       5月16日     1号戶     0     0     0     0     0     0     0     0       5月16日     1号戶     0     0     0     0     0     0     0     0     0       5月16日     1号戶     0	-5.45									
5月12日	5月11日	114.06		48.02	0	19	114	56	3	
5月13日 69.84 2号炉 49.4 0 15 123 553 3 1号炉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5月12日	44.97								
5月18日 09.94 2号炉 48.13 0 16 99 59 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
5月14日         103.85         1봉炉         0	5月13日	69.84		_		_				
5月15日 19.88	-5.45									
5月16日         28.75         2명炉         48.78         0         19         106         61         5           5月16日         0         1号炉         0<	5月14日	103.85		48.95	0	20	107	51	3	
5月16日 0 1号炉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5月15日	28.75								
5月16日         0         2号炉         49.6         0         14         106         57         4           5月17日         134.15         1号炉         0<										
5月17日         134.15         1号炉         0	5月16日	0								
5月18日     98.87     1号炉     0	5 B 17 D	104.15							<del></del>	
5月18日     98.87     2号炉     49.58     0     15     99     55     4       5月19日     50.07     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月20日     69.76     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月21日     16号炉     0     0     0     0     0     0     0       5月21日     16号炉     0     0     0     0     0     0     0       5月22日     30.72     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月22日     30.72     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月23日     1号炉     0     0     0     0     0     0     0       5月23日     1号炉     0     0     0     0     0     0     0       5月24日     137.16     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月26日     12.6     48.47     0     20     137     53     4       5月26日     66.63     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月27日     78.64     1号炉     0     0     0     0     0	эд 17 п	134.15		46.44			100			
5月19日         50.07         1号炉         0         <	5月18日	98.87		_						
5月3日										
5月20日     69.76     1号炉     0     0     0     0     0       5月21日     105.41     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月21日     105.41     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月22日     30.72     1号炉     0     0     0     0     0     0     0       5月23日     0     1号炉     0     0     0     0     0     0     0       5月24日     137.16     1号炉     0     0     0     0     0     0     0       5月24日     137.16     1号炉     0     0     0     0     0     0     0       5月25日     137.16     1号炉     0     0     0     0     0     0     0       5月26日     1号炉     48.47     0     20     137     53     4       5月26日     66.63     1号炉     0     0     0     0     0     0     0       5月27日     78.64     1号炉     0     0     0     0     0     0     0       5月28日     110.2     49.90     0     14     95     51     5       5月29日     30.85 <td< td=""><td>5月19日</td><td>50.07</td><td></td><td>Ů</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	5月19日	50.07		Ů						
5月21日     105.41     2号炉     49.7     0     14     113     57     5       5月21日     105.41     1号炉     0     0     0     0     0     0     0       5月22日     30.72     1号炉     0     0     0     0     0     0     0       5月23日     0     1号炉     0     0     0     0     0     0     0       5月24日     137.16     1号炉     0     0     0     0     0     0     0       5月25日     122.6     1号炉     0     0     0     0     0     0     0       5月26日     66.63     1号炉     0     0     0     0     0     0     0       5月27日     78.64     1号炉     0     0     0     0     0     0     0       5月28日     110.2     1号炉     0     0     0     0     0     0     0       5月30日     0     0     0     0     0     0     0     0     0       5月27日     78.64     1号炉     0     0     0     0     0     0     0     0       5月28日     110.2     19炉     31.69     0     17 <t< td=""><td>5日20日</td><td>60.76</td><td>1号炉</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td></t<>	5日20日	60.76	1号炉	0				0	0	
5月21日     105.41     2号炉     48.75     0     18     147     57     5       5月22日     30.72     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月23日     1号炉     49.85     0     17     144     59     4       5月23日     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月24日     137.16     1号炉     0     0     0     0     0     0       2号炉     48.47     0     20     137     53     4       5月25日     122.6     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月26日     66.63     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月27日     78.64     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月28日     110.2     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月28日     110.2     1号炉     31.69     0     17     97     63     8       5月29日     30.85     1号炉     49.06     0     14     117     54     5       5月30日     0     14     117     54     5       5月31日     0	3/7201	09.70								
5月22日     30.72     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月23日     0     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月24日     137.16     2号炉     49.3     0     15     118     58     4       5月24日     137.16     2号炉     48.47     0     0     0     0     0     0       5月25日     122.6     1号炉     0     0     0     0     0     0     0       5月26日     66.63     1号炉     0     0     0     0     0     0     0       5月27日     78.64     1号炉     0     0     0     0     0     0     0       5月28日     110.2     1号炉     0     0     0     0     0     0     0       5月28日     110.2     1号炉     31.69     0     17     97     63     8       5月29日     30.85     1号炉     49.06     0     26     118     54     5       5月30日     0     14     117     54     5       5月31日     138.44     1号炉     10.21     0     12     100     61     7       5月31日     138.44     1号炉	5月21日	105.41								
5月22日     30.72     2号炉     49.85     0     17     144     59     4       5月23日     0     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月24日     137.16     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月25日     122.6     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月26日     1号炉     48.7     0     12     121     51     4       5月26日     1号炉     49.09     0     14     95     51     5       5月27日     78.64     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月28日     110.2     1号炉     31.69     0     17     97     63     8       5月29日     30.85     1号炉     49.06     0     26     118     54     5       5月30日     0     18     98     50     4       5月31日     138.44     1号炉     15.16     0     18     118     58     5	_									
5月24日     137.16     2号炉     49.3     0     15     118     58     4       5月24日     137.16     1号炉     0     0     0     0     0     0       2号炉     48.47     0     20     137     53     4       5月25日     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月26日     66.63     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月27日     78.64     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月28日     110.2     1号炉     31.69     0     17     97     63     8       5月29日     30.85     1号炉     49.06     0     26     118     54     5       5月30日     1号炉     49.06     0     26     118     54     5       5月31日     138.44     1号炉     10.21     0     12     100     61     7       5月31日     138.44     1号炉     15.16     0     18     118     58     5	5月22日	30.72								
5月24日     137.16     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月25日     122.6     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月26日     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月26日     66.63     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月27日     78.64     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月28日     110.2     1号炉     31.69     0     17     97     63     8       5月29日     30.85     1号炉     49.06     0     18     98     50     4       5月30日     0     1号炉     10.21     0     12     100     61     7       5月31日     138.44     1号炉     15.16     0     18     118     54     4	5月23日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0	
5月25日     137.16     2号炉     48.47     0     20     137     53     4       5月25日     1号炉     0     0     0     0     0     0       2号炉     48.7     0     12     121     51     4       5月26日     1号炉     0     0     0     0     0     0       2号炉     49.09     0     14     95     51     5       5月27日     1号炉     0     0     0     0     0     0       2号炉     49.82     0     18     95     53     5       5月28日     110.2     1号炉     31.69     0     17     97     63     8       5月29日     30.85     1号炉     49.26     0     14     117     54     5       5月30日     1号炉     49.06     0     26     118     54     5       5月30日     1号炉     10.21     0     12     100     61     7       2号炉     49.37     0     16     118     54     4       5月31日     138.44     1号炉     15.16     0     18     118     58     5	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,									
5月25日     122.6     1号炉     0     0     0     0     0       2号炉     48.7     0     12     121     51     4       5月26日     66.63     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月27日     78.64     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月27日     78.64     1号炉     0     0     0     0     0     0       5月28日     110.2     1号炉     31.69     0     17     97     63     8       5月29日     30.85     1号炉     49.06     0     26     118     54     5       5月30日     0     1号炉     49.06     0     26     118     54     5       5月31日     138.44     1号炉     10.21     0     12     100     61     7       5月31日     138.44     1号炉     15.16     0     18     118     58     5	5月24日	137.16		_						
5月25日     122.0     2号炉     48.7     0     12     121     51     4       5月26日     66.63     1号炉     0     0     0     0     0     0     0       5月27日     78.64     1号炉     0     0     0     0     0     0     0       5月28日     110.2     1号炉     31.69     0     17     97     63     8       5月29日     30.85     1号炉     49.06     0     14     117     54     5       5月30日     0     1号炉     49.06     0     26     118     54     5       5月31日     138.44     1号炉     10.21     0     12     100     61     7       5月31日     138.44     1号炉     15.16     0     18     118     58     5		400.0		40.47						
5月26日     60.63     2号炉     49.09     0     14     95     51     5       5月27日     78.64     1号炉     0     0     0     0     0     0     0       5月28日     110.2     1号炉     49.82     0     18     95     53     5       5月28日     110.2     1号炉     31.69     0     17     97     63     8       5月29日     30.85     1号炉     49.26     0     14     117     54     5       5月30日     1号炉     49.06     0     26     118     54     5       5月30日     0     1号炉     10.21     0     12     100     61     7       5月31日     138.44     1号炉     15.16     0     18     118     58     5	5月25日	122.6	2号炉	48.7	0					
5月27日     78.64     1号炉     0     0     0     0     0     0     0       5月28日     110.2     1号炉     31.69     0     17     97     63     8       5月29日     30.85     1号炉     49.06     0     14     117     54     5       5月30日     0     1号炉     49.06     0     26     118     54     5       5月31日     1号炉     10.21     0     12     100     61     7       5月31日     138.44     1号炉     15.16     0     18     118     58     5	5月26日	66.63								
5月27日     78.64     2号炉     49.82     0     18     95     53     5       5月28日     110.2     1号炉     31.69     0     17     97     63     8       2号炉     49.26     0     14     117     54     5       5月29日     30.85     1号炉     49.06     0     26     118     54     5       2号炉     48.88     0     18     98     50     4       5月30日     0     1号炉     10.21     0     12     100     61     7       2号炉     49.37     0     16     118     54     4       5月31日     138.44     1号炉     15.16     0     18     118     58     5										
5月28日     110.2     1号炉     31.69     0     17     97     63     8       2号炉     49.26     0     14     117     54     5       5月29日     30.85     1号炉     49.06     0     26     118     54     5       2号炉     48.88     0     18     98     50     4       5月30日     0     1号炉     10.21     0     12     100     61     7       2号炉     49.37     0     16     118     54     4       5月31日     138.44     1号炉     15.16     0     18     118     58     5	5月27日	78.64		_						
5月28日     110.2     2号炉     49.26     0     14     117     54     5       5月29日     30.85     1号炉     49.06     0     26     118     54     5       2号炉     48.88     0     18     98     50     4       5月30日     0     1号炉     10.21     0     12     100     61     7       2号炉     49.37     0     16     118     54     4       5月31日     138.44     1号炉     15.16     0     18     118     58     5	E = 00 =	110.0								
5月29日     30.85     2号炉     48.88     0     18     98     50     4       5月30日     0     1号炉     10.21     0     12     100     61     7       2号炉     49.37     0     16     118     54     4       5月31日     138.44     1号炉     15.16     0     18     118     58     5	5月28日	110.2	2号炉	49.26	0	14	117	54	5	
5月30日     0     18     98     50     4       5月30日     1号炉     10.21     0     12     100     61     7       2号炉     49.37     0     16     118     54     4       5月31日     138.44     1号炉     15.16     0     18     118     58     5	5月29日	30.85								
5月30日     0     2号炉     49.37     0     16     118     54     4       5月31日     138.44     1号炉     15.16     0     18     118     58     5										
5月31日 138.44 1号炉 15.16 0 18 118 58 5	5月30日	0								
	5 P 0 1 D	100.44								
	0月31日	138.44								

# R3年6月環境計測結果

日刊   日本	過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O <sub>2</sub> 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)										
6月1日 114.86 2	日付									欠損期間	
6月2日         44.68         1 년부         40.05         0         19         90         35         3           6月3日         75.13         1 년부         48.05         0         19         90         36         3           6月4日         91.91         1 년부         48.03         0         22         102         36         3           6月5日         30.47         1 년부         44.58         0         22         102         36         3           6月6日         0         1 년부         44.58         0         22         112         36         4           6月7日         137.53         1 년부         44.84         0         115         112         30         4           6月7日         137.53         1 년부         44.84         0         17         53         5         6           6月7日         137.53         1 년부         45.87         0         17         53         3         5           6月7日         137.53         1 년부         45.87         0         17         53         3         3           6月8日         119.01         4 5.97         0         16         10         9         2	6810	114.06	1号炉				106	56	4		
5月3日	0710	114.80		49.42	0	20			5		
19년   18년   48.13   0   18   66   58   5     6月4日   91.91   15년   48.01   0   24   92   56   0     6月5日   30.47   15년   47.72   0   22   100   58   3     6月6日   0   15년   47.72   0   22   100   54   4     6月6日   0   15년   47.72   0   22   100   54   4     6月6日   0   15년   47.72   0   12   100   54   4     6月7日   137.53   15년   47.73   0   12   100   54   4     6月7日   137.53   15년   47.70   0   12   101   53   3     6月7日   137.53   15년   47.70   0   12   101   53   3     6月8日   119.01   15년   47.70   0   18   113   47   5     6月9日   40.27   15년   47.70   0   18   113   47   5     6月9日   40.27   15년   47.08   0   21   104   57   2     6月9日   40.27   15년   48.05   0   12   104   57   2     6月9日   40.27   15년   48.05   0   15   15   15   15   15     6月1日   73.98   15년   47.75   0   15   15   15   15   15     6月1日   73.98   15년   47.75   0   15   15   15   15   15     6月11日   70.54   75년   46.08   0   10   10   10   42   4     6月11日   70.54   75년   75   75   75   75   75   75   7	6月2日	44 68									
6月4日         91-10         2号字         49-01         0         19         94         60         5           6月4日         91-01         1号字         45-86         0         22         100         56         3           6月5日         30-47         1号字         47-18         0         121         95         52         5           6月6日         1日         2号字         48-3         0         122         100         54         4           6月7日         137-53         1号字         44-36         0         17         93         51         0           6月7日         137-53         1号字         44-36         0         17         93         51         0           6月8日         1110.1         149-406         0         12         100         57         2           6月9日         49-27         1号字         47-10         0         12         100         57         2           6月9日         49-27         1号字         47-06         0         15         88         56         4           6月10日         73.36         1号字         47-05         0         15         89         52         2	07,12,11	71.00									
8月4日 91-91	6月3日	75.13									
6月5日 30.47 1967 47.72 0 2년 95 52 5 6月5日 30.47 1967 47.18 0 15 112 53 5 月月日 0 1967 443.3 0 122 102 54 4 6月月日 0 2967 43.8 0 172 93 51 6 6月月日 137.53 2867 47.71 0 12 101 53 3 6月月日 137.53 2867 47.71 0 18 113 47 5 6月月日 118.01 2867 47.71 0 18 113 47 5 6月月日 12.8 1 12.0 1 12 101 58 5 6月月日 137.53 2867 47.71 0 18 113 47 5 6月月日 137.53 2867 47.71 0 18 113 47 5 6月月日 138.0 1 12.0 113 58 5 6月月日 139.0 1 12.0 113 58 5 6月月日 139.0 1 12.0 113 58 5 6月月日 139.0 1 12.0 113 58 5 6月1日 104.54 2867 47.96 0 15 8 8 56 4 6月1日 104.54 2867 47.96 0 15 8 8 56 4 6月1日 104.54 1867 48.11 0 16 9 55 3 6月1日 104.54 1867 48.11 0 16 9 55 3 6月1日 104.54 2867 47.55 0 16 119 53 3 6月1日 104.54 2867 47.55 0 16 119 53 3 6月1日 104.54 2867 47.75 0 14 105 56 4 6月1日 104.54 2867 47.75 0 14 105 56 4 6月1日 104.54 2867 47.86 0 19 9 115 42 4 6月1日 104.54 2867 48.37 0 16 119 53 3 6月1日 104.54 2867 48.37 0 16 119 53 3 6月1日 104.54 2867 48.38 0 12 2 95 55 3 6月1日 104.54 2867 47.18 0 14 107 53 2 6月1日 104.54 2867 47.18 0 14 107 53 2 6月1日 104.54 2867 47.18 0 15 99 51 5 6月1日 104.54 2867 47.70 0 15 99 51 5 6月1日 104.2 2867 47.70 0 15 99 51 5 6月1日 105.2 1867 47.70 0 17 113 47 4 6月1日 105.5 186 188 19 14 10 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10											
6月5日 30.47 2월	6月4日	91.91									
8月6日 0 1 부명 48.3 0 1 22 102 54 4 6月7日 137.53 1 2년 14 208 0 177 93 51 6 6 6月7日 137.53 2년 14 27.1 0 18 113 13 47 5 5 6月8日 119.01 2분 14 208 0 1 21 104 57 2 2 6月8日 119.01 2분 14 208 0 1 21 104 57 2 2 6月9日 48.27 2년 14 208 0 1 21 104 57 2 2 6月9日 48.27 2년 14 208 0 1 2 1 104 57 2 2 6月10日 73.98 2년 14 208 0 1 13 80 36 4 6月10日 73.98 2년 14 208 0 15 80 36 4 6月10日 73.98 2년 14 208 0 15 80 36 4 6月11日 104.54 2년 14 208 0 15 80 36 4 6月11日 104.54 2년 14 208 0 15 80 36 4 6月11日 104.54 2년 17 208 1 19 21 104 2 4 6月11日 104.54 2년 17 208 1 19 21 104 2 4 6月11日 104.54 2년 17 208 1 19 21 104 2 4 6月11日 104.54 2년 17 208 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1											
6月6日 0 2층을 44.34 0 15 112 50 5 5 6 6 6月7日 137.83 15 1 6 6 6月7日 137.83 15 1 6 6 73 5 5 1 6 6 6月7日 137.83 15 1 13 13 17 5 3 5 5 1 6 6 6月8日 119.01 15 119.01	6月5日	30.47									
6月7日 137.53 2류우 447.86 0 17 33 51 6 6 1 6月7日 137.53 2용투 447.71 0 18 113 47 5 5 3 3 1 6月8日 119.01 2류우 447.71 0 18 113 47 5 5 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6											
6月7日 137.53 1号序 45.87 0 12 101 53 3 3 1	6月6日	0			_						
6月8日 119.01											
6月9日 49.27	6月/日	137.53		47.71							
6月9日 49.27	6800	110.01		47.08							
6月10日 73.96	ᄱᄱᅘᄆ	118.01		47.1	0		113	58	5		
6月10日 73.98	6月9日	49 27							2		
6月10日	0,101	10.27									
日野   148.1   104.54   1号が   48.1   10   16   99   95   3   3   4   4   4   4   4   4   4   4	6月10日	73.96									
8月1日 109.34											
6月12日 28.37 1号炉 48.37 0 16 119 53 3 3	6月11日	104.54									
6月13日 0 1号炉 50.01 0 14 105 56 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1											
6月18日 0 1号序 50.01 0 20 98 55 3 3 6月14日 130.45 2号序 47.03 0 12 95 55 3 3 6月14日 130.45 2号序 47.03 0 15 94 50 3 2 2 9号序 47.03 0 15 94 50 3 3 2 2 9号序 47.03 0 15 99 51 3 3 2 2 9号序 48.13 0 15 99 51 3 3 2 2 9号序 48.13 0 15 99 51 3 3 2 2 9号序 48.13 0 15 99 51 3 3 3 2 2 9号序 48.13 0 15 99 51 3 3 3 2 2 9号序 48.13 0 15 99 51 3 3 3 2 2 9号序 48.13 0 15 99 51 3 3 3 2 2 9号序 48.27 0 16 118 51 4 4 110 56 2 2 2 9号序 48.27 0 16 118 51 4 4 110 56 2 2 2 9号序 48.27 0 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	6月12日	28.37									
6月18日 0 2号炉 49.85 0 12 95 55 3 6月18日 130.45 1号炉 47.18 0 14 107 53 2 8月16日 110.22 2号炉 48.5 0 15 94 50 3 6月16日 110.22 2号炉 48.13 0 15 99 51 3 6月16日 43.89 1号炉 47.96 0 14 1110 56 2 2号炉 48.13 0 15 99 51 3 6月17日 73.02 1号炉 47.77 0 15 92 53 2 6月18日 96.62 1号炉 47.73 0 17 113 47 4 6月18日 96.62 1号炉 47.73 0 17 113 47 4 6月19日 29.73 1号炉 48.41 0 14 98 52 3 6月20日 0 1号炉 48.5 0 12 89 57 3 2号炉 48.6 0 14 101 54 4 6月21日 129.55 1号炉 48.80 0 14 103 45 4 6月21日 129.55 2号炉 48.98 0 14 103 45 4 6月22日 109.17 1号炉 48.51 0 11 98 50 2 6月23日 47.93 1号炉 48.51 0 11 98 50 2 6月24日 79.99 1号炉 48.51 0 11 98 50 2 6月25日 106.99 1号炉 48.78 0 10 13 99 53 2 6月26日 34.09 1号炉 48.78 0 10 10 93 59 2 6月27日 0 1号炉 48.55 0 12 99 54 1 6月26日 34.09 1号炉 48.55 0 10 0 0 0 0 0 0 0 6月27日 0 1号炉 48.55 0 11 99 53 2 6月27日 0 1号炉 48.55 0 12 99 54 1 6月28日 130.2 1号炉 48.55 0 11 99 53 2 6月27日 0 1号炉 48.55 0 10 0 0 0 0 0 0 0 6月27日 0 1号炉 48.55 0 11 99 53 2 6月27日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6月28日 130.2 1号炉 48.55 0 18 99 53 2 6月28日 106.99 1号炉 48.55 0 18 99 53 2 6月29日 107.74 1号炉 48.55 0 15 98 55 4 6月29日 107.74 1号炉 48.50 0 15 98 55 4 6月29日 107.74 1号炉 48.50 0 15 98 55 4 6月29日 107.74 1号炉 48.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0											
6月14日 130.45	6月13日	0									
6月15日 110.22 2号炉 47.03 0 15 94 50 3 6月15日 110.22 2号炉 48.5 0 13 92 54 2 2号炉 48.13 0 15 99 51 3 6月16日 43.89 1号炉 47.96 0 14 110 56 2 2号炉 48.27 0 16 118 51 4 6月17日 73.02 2号炉 48.07 0 15 92 53 2 2号炉 48.07 0 17 13 47 4 6月18日 96.62 2号炉 48.07 0 17 113 47 4 6月18日 96.62 2号炉 48.07 0 17 100 56 2 2号炉 48.01 0 17 100 56 2 2号炉 48.61 0 14 98 52 3 6月19日 29.73 1号炉 48.61 0 14 98 52 3 6月2日 0 1号炉 48.6 0 14 101 54 4 6月2日 129.55 48.98 0 14 103 45 4 6月2日 19.17 1号炉 48.12 0 111 98 50 2 2号炉 48.98 0 14 103 45 4 6月2日 109.17 1号炉 48.51 0 13 99 53 2 2号炉 48.91 0 11 19 55 50 2 6月2日 109.17 1号炉 48.51 0 13 99 53 2 2号炉 0 0 0 0 0 0 0 0 6月2日 79.99 1号炉 49.47 0 12 99 54 11 6月2日 79.99 1号炉 48.78 0 10 57 6 6月2日 106.99 2号炉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0											
6月15日 110.22 1号炉 48.5 0 13 92 54 2 2号炉 48.13 0 15 99 51 3 6月16日 43.89 47.96 0 14 110 56 2 2 9炉 47.96 0 14 110 56 2 2 9 54 48.27 0 16 118 51 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4	6月14日	130.45									
6月16日 10.22 2号炉 48.13 0 15 99 51 3 6月16日 43.89 1号炉 47.96 0 14 110 56 2 2号炉 48.27 0 16 118 51 4 6月17日 73.02 1号炉 47.77 0 15 92 53 2 2号炉 48.07 0 17 113 47 4 6月18日 96.62 1号炉 47.73 0 17 100 56 2 2号炉 45.98 0 18 134 50 6 6月19日 29.73 1号炉 48.41 0 14 98 52 3 6月2日 1号炉 48.98 0 14 101 54 4 6月2日 1号炉 48.98 0 14 103 45 4 6月2日 129.55 1号炉 48.92 0 12 89 57 3 6月2日 109.17 1号炉 48.51 0 11 98 50 2 6月2日 109.17 1号炉 48.51 0 13 99 53 2 6月2日 79.99 1号炉 49.47 0 12 99 54 1 6月2日 79.99 1号炉 49.47 0 12 99 54 1 6月2日 79.99 1号炉 48.58 0 10 93 59 2 6月2日 79.99 1号炉 48.58 0 10 93 59 2 6月2日 79.99 1号炉 48.58 0 10 93 59 2 6月2日 79.99 1号炉 48.58 0 10 93 59 2 6月2日 79.99 1号炉 48.58 0 10 93 59 2 6月2日 79.99 1号炉 48.58 0 10 93 59 2 6月2日 79.99 1号炉 48.58 0 10 93 59 2 6月2日 79.99 1号炉 48.58 0 10 93 59 2 6月2日 79.99 1号炉 48.58 0 10 93 59 2 6月2日 79.99 1号炉 48.55 0 18 99 53 2 6月2日 79.99 1号炉 48.55 0 18 99 53 2 6月2日 79.99 1号炉 48.55 0 18 99 53 2 6月2日 79.99 1号炉 48.55 0 18 99 53 2 6月2日 79.99 1号炉 48.55 0 18 99 53 2 6月2日 79.99 1号炉 48.55 0 18 99 53 2 6月2日 79.99 1号炉 48.55 0 18 99 53 2 6月2日 79.99 1号炉 48.55 0 18 99 53 2 6月2日 79.90 1号炉 48.55 0 0 10 93 59 50 2 6月2日 79.90 1号炉 48.55 0 0 10 93 59 50 2 6月2日 79.90 1号炉 48.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.045.0	110.00									
19년   43.89   2号炉   48.27   0   16   118   51   4	6月15日	110.22		48.13	0						
6月17日 73.02 1号炉 48.27 0 16 118 51 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6 H 16 H	42.00	1号炉	47.96	0	14	110		2		
6月17日   7302   2号炉   48.07   0   17   113   47   4   4   6月18日   96.62   1号炉   47.73   0   17   100   56   2   2号炉   45.98   0   18   134   50   6   6   6   6   6   6   6   6   6	07100	43.69		48.27	0	16		51	4		
6月18日 96.62 1号炉 47.73 0 17 100 56 2 2 2号炉 45.98 0 18 134 50 6 6 6 2 2 3 1 1号炉 47.73 0 1 17 100 56 2 2 3 1 1号炉 45.98 0 18 134 50 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1	6月17日	73.02							2		
1	3,,	7 5.02									
1号炉   48.41   0	6月18日	96.62									
6月20日     2号炉     48.6     0     14     101     54     4       6月20日     1号炉     48.5     0     12     89     57     3       6月21日     129.55     48.98     0     14     103     45     4       6月21日     129.55     1号炉     48.92     0     11     98     50     2       2号炉     48.92     0     12     108     54     4       6月22日     109.17     1号炉     48.51     0     13     99     53     2       6月23日     47.93     1号炉     49.47     0     12     99     54     1       6月24日     79.99     1号炉     49.47     0     12     99     54     1       6月24日     79.99     1号炉     48.78     0     10     93     59     2       2号炉     0     0     0     0     0     0     0       6月25日     106.99     1号炉     48.55     0     18     99     53     2       6月26日     34.09     1号炉     48.65     0     21     94     56     3       6月27日     0     0     0     0     0     0     0     0    <											
6月20日 0 1号炉 48.5 0 12 89 57 3 3 2号炉 48.98 0 14 103 45 4 4 103 45 4 4 103 45 4 4 103 45 4 4 103 45 4 4 103 45 4 4 103 45 4 4 103 45 4 4 103 45 4 4 103 45 4 4 103 45 4 4 103 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105	6月19日	29.73									
6月21日     129.55     1号炉     48.98     0     14     103     45     4       6月21日     129.55     1号炉     48.12     0     11     98     50     2       6月21日     129.55     1号炉     48.92     0     12     108     54     4       6月22日     109.17     1号炉     48.51     0     13     99     53     2       6月23日     47.93     1号炉     49.47     0     11     101     57     6       6月24日     79.99     1号炉     48.78     0     10     93     59     2       6月24日     79.99     1号炉     48.78     0     10     93     59     2       6月25日     106.99     1号炉     48.5     0     18     99     53     2       6月26日     34.09     1号炉     48.65     0     18     99     53     2       6月27日     0     0     0     0     0     0     0       6月27日     0     0     0     0     0     0     0       6月28日     130.2     1号炉     47.6     0     15     98     55     4       6月29日     107.74     1号炉     48.89 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>											
6月21日     129.55     1号炉     48.12     0     11     98     50     2       6月22日     109.17     1号炉     48.51     0     13     99     53     2       6月23日     109.17     1号炉     48.51     0     13     99     53     2       6月23日     47.93     1号炉     49.47     0     11     101     57     6       6月24日     79.99     1号炉     48.78     0     10     93     59     2       6月26日     106.99     1号炉     48.57     0     18     99     53     2       6月26日     34.09     1号炉     48.65     0     18     99     53     2       6月27日     0     0     0     0     0     0     0       6月27日     0     1号炉     48.52     0     15     97     55     5       6月28日     130.2     1号炉     47.6     0     15     98     55     4       6月29日     107.74     1号炉     48.99     0     14     94     55     4       6月29日     107.74     1号炉     0     0     0     0     0     0     0       6月29日     107.74     1号炉	6月20日	0									
6月21日     129.35     2号炉     48.92     0     12     108     54     4       6月22日     109.17     1号炉     48.51     0     13     99     53     2       6月23日     47.93     1号炉     49.47     0     11     101     57     6       6月24日     79.99     1号炉     49.47     0     12     99     54     1       6月24日     79.99     1号炉     48.78     0     10     93     59     2       6月25日     106.99     1号炉     48.78     0     10     93     59     2       2号炉     0     0     0     0     0     0     0       6月26日     34.09     1号炉     48.65     0     21     94     56     3       6月27日     0     0     0     0     0     0     0       6月28日     130.2     1号炉     48.52     0     15     97     55     5       6月29日     130.2     1号炉     47.6     0     15     98     55     4       6月29日     107.74     1号炉     48.99     0     14     94     55     4       6月30日     15     0     0     0     <	0.004.0	100.55									
6月22日     109.17     1号炉     48.51     0     13     99     53     2       6月23日     47.93     1号炉     49.47     0     11     101     57     6       6月24日     79.99     1号炉     48.78     0     10     93     59     2       6月25日     106.99     1号炉     48.78     0     10     93     59     2       2号炉     0     0     0     0     0     0     0       6月25日     106.99     1号炉     48.55     0     18     99     53     2       2号炉     0     0     0     0     0     0     0       6月26日     34.09     1号炉     48.65     0     21     94     56     3       6月27日     0     0     0     0     0     0     0     0       6月28日     130.2     1号炉     47.6     0     15     97     55     5       6月29日     107.74     1号炉     48.99     0     14     94     55     4       6月30日     15     98     55     4       6月29日     107.74     1号炉     48.99     0     14     94     55     4	6月21日	129.55									
6月23日     47.93     1号炉     49.47     0     11     101     57     6       6月24日     79.99     1号炉     49.47     0     12     99     54     1       6月24日     79.99     1号炉     48.78     0     10     93     59     2       2号炉     0     0     0     0     0     0     0       6月25日     106.99     1号炉     48.55     0     18     99     53     2       6月26日     34.09     1号炉     48.65     0     21     94     56     3       6月27日     0     0     0     0     0     0     0       6月27日     0     0     0     0     0     0     0       6月28日     130.2     1号炉     47.6     0     15     98     55     4       6月29日     107.74     1号炉     48.99     0     14     94     55     4       6月29日     107.74     1号炉     48.99     0     14     94     55     4       6月29日     15     97     55     5     4       6月29日     107.74     1号炉     47.99     0     13     89     56     3	6 <b>日 22</b> □	100 17	1号炉	48.51			99		2		
6月23日     47.93     2号炉     0     0     0     0     0     0       6月24日     79.99     1号炉     48.78     0     10     93     59     2       2号炉     0     0     0     0     0     0     0       6月25日     106.99     1号炉     48.65     0     18     99     53     2       2号炉     0     0     0     0     0     0     0       6月26日     34.09     1号炉     48.65     0     21     94     56     3       2号炉     0     0     0     0     0     0     0       6月27日     0     1号炉     48.52     0     15     97     55     5       6月28日     130.2     1号炉     47.6     0     15     98     55     4       6月29日     107.74     1号炉     48.99     0     14     94     55     4       6月30日     15     0     0     0     0     0     0       6月30日     15     0     0     0     0     0     0       6月30日     15     0     0     0     0     0     0       6月30日     10     0<	07720	108.17		14.14					6		
6月24日     79.99     1号炉     48.78     0     10     93     59     2       6月25日     106.99     1号炉     48.5     0     18     99     53     2       6月26日     34.09     1号炉     48.65     0     21     94     56     3       6月27日     0     0     0     0     0     0     0       6月27日     0     0     0     0     0     0       6月28日     130.2     1号炉     47.6     0     15     98     55     4       6月29日     107.74     1号炉     48.99     0     14     94     55     4       6月30日     107.74     1号炉     47.99     0     13     89     56     3	6月23日	47.93							1		
6月25日     106.99     1号炉     48.5     0     18     99     53     2       6月26日     1号炉     48.65     0     0     0     0     0     0       6月26日     34.09     1号炉     48.65     0     21     94     56     3       6月27日     0     0     0     0     0     0       6月27日     0     1号炉     48.52     0     15     97     55     5       2号炉     0     0     0     0     0     0       6月28日     130.2     1号炉     47.6     0     15     98     55     4       6月29日     107.74     1号炉     48.99     0     14     94     55     4       6月30日     50.31     1号炉     47.99     0     13     89     56     3	57,120H	17.00									
6月25日     106.99     1号炉     48.5     0     18     99     53     2       6月26日     34.09     1号炉     48.65     0     21     94     56     3       6月27日     0     0     0     0     0     0     0       6月27日     0     1号炉     48.52     0     15     97     55     5       2号炉     0     0     0     0     0     0       6月28日     130.2     1号炉     47.6     0     15     98     55     4       6月29日     107.74     1号炉     48.99     0     14     94     55     4       6月30日     50.31     1号炉     47.99     0     13     89     56     3	6月24日	79.99									
6月25日     100.99     2号炉     0     0     0     0     0     0       6月26日     34.09     1号炉     48.65     0     21     94     56     3       6月27日     2号炉     0     0     0     0     0     0       6月27日     0     1号炉     48.52     0     15     97     55     5       2号炉     0     0     0     0     0     0       6月28日     130.2     1号炉     47.6     0     15     98     55     4       6月29日     107.74     1号炉     48.99     0     14     94     55     4       6月30日     50.31     1号炉     47.99     0     13     89     56     3				_							
6月26日     34.09     1号炉     48.65     0     21     94     56     3       6月27日     0     0     0     0     0     0     0       6月27日     0     1号炉     48.52     0     15     97     55     5       2号炉     0     0     0     0     0     0       6月28日     130.2     1号炉     47.6     0     15     98     55     4       6月29日     107.74     1号炉     48.99     0     14     94     55     4       6月30日     50.31     1号炉     47.99     0     13     89     56     3	6月25日	106.99									
6月26日     34.09     2号炉     0     0     0     0     0     0       6月27日     0     1号炉     48.52     0     15     97     55     5       2号炉     0     0     0     0     0     0       6月28日     130.2     1号炉     47.6     0     15     98     55     4       2号炉     0     0     0     0     0     0       6月29日     107.74     1号炉     48.99     0     14     94     55     4       6月30日     50.31     1号炉     47.99     0     13     89     56     3				_							
6月27日     0     1号炉     48.52     0     15     97     55     5       2号炉     0     0     0     0     0     0       6月28日     130.2     1号炉     47.6     0     15     98     55     4       2号炉     0     0     0     0     0     0       6月29日     107.74     1号炉     48.99     0     14     94     55     4       2号炉     0     0     0     0     0     0     0       6月30日     50.31     1号炉     47.99     0     13     89     56     3	6月26日	34.09									
6月27日     0     2号炉     0     0     0     0     0     0       6月28日     130.2     1号炉     47.6     0     15     98     55     4       2号炉     0     0     0     0     0     0       6月29日     107.74     1号炉     48.99     0     14     94     55     4       2号炉     0     0     0     0     0     0     0       6月30日     50.31     1号炉     47.99     0     13     89     56     3											
6月28日     130.2     1号炉     47.6     0     15     98     55     4       2号炉     0     0     0     0     0     0       6月29日     107.74     1号炉     48.99     0     14     94     55     4       2号炉     0     0     0     0     0     0       6月30日     50.31     1号炉     47.99     0     13     89     56     3	6月27日	0									
6月28日     130.2     2号炉     0     0     0     0     0     0       6月29日     107.74     1号炉     48.99     0     14     94     55     4       2号炉     0     0     0     0     0     0       6月30日     50.31     1号炉     47.99     0     13     89     56     3	6 2 00 7	100.0									
6月29日     107.74     1号炉     48.99     0     14     94     55     4       2号炉     0     0     0     0     0     0       6月30日     50.31     1号炉     47.99     0     13     89     56     3	0月28日	130.2									
2号炉     0     0     0     0     0     0       6日30日     50 31     1号炉     47.99     0     13     89     56     3	6 H 20 🗆	107.74	1号炉	48.99			94	55	4		
	0月29日	107.74		0	0		0				
-//   2号炉   0   0   0   0   0	6月30日	50.31									
	0,,00 H	55.51	2号炉	0	0	0	0	0	0		

# R3年7月 環境計測結果

	過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O <sub>2</sub> 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)											
日付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間			
7月1日	73.16	1号炉	48.82	0	14 0	92	51	2				
-505		2号炉 1号炉	0 48.01	0	15	0 89	0 57	2				
7月2日	106.02	2号炉	0	0	0		0	0				
7月3日	31.86	1号炉	47.76	0	17	96	55	4				
		2号炉 1号炉	0 48.46	0	0 14	0 87	0 58	0 5				
7月4日	6.73	2号炉	0	0	0		0	0				
7月5日	125.74	1号炉	48.12	0	14	95	55	3				
771011	120.71	2号炉	0	0	0		0	0				
7月6日	111.13	1号炉 2号炉	47.88 0	0	16		54 0	2 0				
7月7日	47.81	1号炉	48.01	0	17	102	54	3				
7,7,1	47.01	2号炉	0	0	0	0	0	0				
7月8日	65.88	1号炉 2号炉	47.02 0	0	18	123 0	58 0	3 0				
7800	045	1号炉	47.74	0	17	117	54	4				
7月9日	84.5	2号炉	33.92	0	23	108	47	7				
7月10日	28.98	1号炉	46.3	0	12	99	55	3				
		2号炉 1号炉	47.95 46.73	0	14 9	100 92	59 50	4 2				
7月11日	0	2号炉	48.34	0	9	100	55	4				
7月12日	133.53	1号炉	46.25	0	19	98	48	3				
7771211	100.00	2号炉	48.28	0	13	113	50	4				
7月13日	124.73	1号炉 2号炉	46.88 48.23	0	11 13	89 101	51 54	2 3				
78448	55.00	1号炉	46.14	0	12	90	52	4				
7月14日	55.29	2号炉	47.71	0	16	103	53	3				
7月15日	73.82	1号炉	44.55	0	14	94	48	6				
_		2号炉 1号炉	44.83 45.62	0	23 14	100 102	59 53	4 5				
7月16日	104.56	2号炉	44.64	0	15	116	58	3				
7月17日	31.75	1号炉	46.03	0	20		54	4				
		2号炉 1号炉	46.1 46.07	0	17 9	111 101	48 55	4				
7月18日	5.92	2号炉	46.04	0	11	101	48	3				
7月19日	135.09	1号炉	45.59	0		91	56	5				
777101	100.00	2号炉	45.86	0	12	99	51	3				
7月20日	114.25	1号炉 2号炉	45.89 45.59	0	9		64 49	<u>4</u> 5				
78010	57.49	1号炉	46.53	0	11	89	58	4				
7月21日	57.49	2号炉	44.61	0	14	91	48	4				
7月22日	42	1号炉 2号炉	45.5 45.50	0	10 11		61 49	4				
7000	75.70	1号炉	45.59 45.1	0	13	110 86	56	3				
7月23日	75.73	2号炉	46.34	0	15	102	48	4				
7月24日	29	1号炉	45.43	0	11	87	55	3				
_		2号炉 1号炉	45.26 42.54	0	11 11	103 79	49 54	3				
7月25日	0	2号炉	43.12	0	12	112	50	3				
7月26日	154.25	1号炉	43.49	0	9		61	3				
77.		2号炉 1号炉	43.02 45.54	0	17 8	91 92	51 57	5 2				
7月27日	127.33	1号炉 2号炉	45.54 44.66	0	14	103	57	5				
7月28日	53.07	1号炉	41.67	0	19		60	8				
/7/200	JJ.U/	2号炉	41.52	0		104	50	5				
7月29日	73.03	1号炉 2号炉	46.15 46.19	0	14 23	106 114	59 49	9 5				
7800	110.01	1号炉	46.19	0	17	104	50	3				
7月30日	112.61	2号炉	46.13	0	19		46	3				
7月31日	30.04	1号炉	46.24	0	11	100	57	5				
		2号炉	46.33	0	17	97	45	4				

# R3年8月環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O <sub>2</sub> 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)											
日付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間		
8月1日	0	1号炉	46.11	0	11	99	56	4			
	-	2号炉	46.76	0	15	97	45	4			
8月2日	133.08	1号炉	46.22	0	13	112	54	4			
		2号炉 1号炉	47.41	0	15 14	100	51	4			
8月3日	110.25	2号炉	46.41 48.25	0	15	97 108	56 48	3			
		1号炉	46.23	0	15	97	56	3			
8月4日	51.37	2号炉	48.09	0	20	99	51	5			
		1号炉	14.61	0	8	108	61	3			
8月5日	74.15	2号炉	47.35	0	18	106	48	7			
٥٩٥٥	104.00	1号炉	0	0	0	0	0	0			
8月6日	104.06	2号炉	45.98	0	19	94	45	6			
8月7日	32.93	1号炉	0	0	0	0	0	0			
0月7日	32.93	2号炉	47.31	0	14	103	47	6			
8月8日	0	1号炉	0	0	0	0	0	0			
5710H		2号炉	48.77	0	14	102	51	4			
8月9日	105.24	1号炉	0	0	0	0	0	0			
/		2号炉	48.01	0	14	120	57	5			
8月10日	122.15	1号炉	0	0	0	0	0	0			
		2号炉	48.13	0	13	102	58	5			
8月11日	52.36	1号炉	0	0	0	0	0	0			
		2号炉 1号炉	45.62 0	0	12 0	108	56 0	0			
8月12日	80.65	2号炉	49.28	0	14	105	46	3			
		1号炉	49.20	0	0	0	0	0			
8月13日	97.07	2号炉	48.32	0	13	116	51	4			
_		1号炉	0.02	0	0	0	0	0			
8月14日	25.16	2号炉	48.2	0	19	110	49	4			
0.045.0		1号炉	0	0	0	0	0	0			
8月15日	0	2号炉	48.5	0	15	107	52	4			
8月16日	136.91	1号炉	0	0	0	0	0	0			
0月10日	130.91	2号炉	48.13	0	11	101	56	4			
8月17日	107.64	1号炉	0	0	0	0	0	0			
07171	107.04	2号炉	47.17	0	11	130	51	4			
8月18日	56.46	1号炉	0	0	0	0	0	0			
		2号炉	48.98	0	13	113	53	4			
8月19日	89.47	1号炉	0	0	0			0			
		2号炉	48.51 0	0	16	112	57	4			
8月20日	115.59	1号炉 2号炉	50.06	0	0 12	100	0 55	0			
		1号炉	0	0	0	0	0	0			
8月21日	49.35	2号炉	49.35	0	15	107	53	4			
		1号炉	43.33	0	0	0	0	0			
8月22日	0	2号炉	50.15	0	16	105	51	3			
0 2 00 7	100.00	1号炉	0	0	0	0	0	0			
8月23日	128.92	2 <del>号</del> 炉	47.98	0	14	102	52	4			
8月24日	107.37	1号炉	0	0	0	0	0	0			
0月24日	107.37	2号炉	45.63	0	17	111	52	5			
8月25日	43.96	1号炉	0	0	0	0	0	0			
5/12014	10.00	2号炉	43.09	0	14	104	48	4			
8月26日	81.1	1号炉	0	0	0	0	0	0			
		2号炉	45.98	0	13	102	51	3			
8月27日	101.67	1号炉	0	0	0		0	0			
		2号炉	44.75	0	16	107	47	4			
8月28日	37.82	1号炉	0	0	0	0	0	0			
		2号炉 1号炉	45.69 0	0	17	111	44	0			
8月29日	0	2号炉	45.92	0	0 14	118	0 48	5			
		1号炉	45.92	0	0	0	0	0			
8月30日	132.32	2号炉	46.1	0	14	102	55	4			
		1号炉	0	0	0		0	0			
8月31日	115.82	2号炉	46.11	0	16			4			
		- J N	70.11	٥	10	113	70	7			

# R3年9月 環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O <sub>2</sub> 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)										
日付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間	
9月1日	45.54	1号炉	0	0	0	0	0	0		
9710	43.34	2号炉	44	0	24	120	52	7		
9月2日	63.74	1号炉	0	0	0	0	0	0		
		2号炉	45.17	0	18	114	54	7		
9月3日	94.01	1号炉	15.06	0	5	46	52	4		
		2号炉 1号炉	45.68 42.38	0	17 13	103 103	47 53	7		
9月4日	28.23	2号炉	44.49	0		96	54	6		
_		1号炉	44.11	0	10	112	60	3		
9月5日	0	2号炉	46.06	0		96	51	3		
0860	101.47	1号炉	41.22	0	12	97	52	2		
9月6日	131.47	2号炉	43.58	0	9	92	54	3		
9月7日	119.05	1号炉	40.85	0		112	55	4		
37,71	110.00	2号炉	40.27	0		98	50	6		
9月8日	48.32	1号炉	42.26	0	18	104	55	3		
		2号炉	42.5	0	21	100	45	6		
9月9日	77.69	1号炉	44.46	0	13	97	55	4		
		2号炉 1号炉	43.92 45.04	0		92 99	50 54	4		
9月10日	104.49	2号炉	43.61	0	12	100	46	5		
_		1号炉	46.06	0	16	110	55	4		
9月11日	28.33	2号炉	46.37	0	16	108	45	5		
0.0100		1号炉	46.06	0	12	108	53	2		
9月12日	0	2号炉	45.59	0		101	46	4		
9月13日	135.64	1号炉	46.11	0	15	111	57	2		
97130	133.04	2号炉	29.58	0	11	92	51	11		
9月14日	108.38	1号炉	44.69	0		103	57	2		
		2号炉	5.71	0	1	9	56	4		
9月15日	57.05	1号炉	46.02	0	18	111	54	3		
		2号炉 1号炉	45.98 46.12	0	19 18	101 102	59 51	5		
9月16日	69.32	2号炉	46.18	0	18	102	43	4		
_		1号炉	46.12	0	16	100	54	4		
9月17日	94.9	2号炉	46.09	0	22	105	46	5		
0 - 10 -	07.05	1号炉	43.29	0		97	51	6		
9月18日	27.05	2号炉	45.17	0	20	113	48	6		
9月19日	0	1号炉	46.24	0	20	97	50	6		
07,100	Ů	2号炉	46.47	0	19	101	46	5		
9月20日	110.87	1号炉	45.14	0		108	49	4		
		2号炉	46.32	0		115	48	6		
9月21日	123.92	1号炉 2号炉	46.35 46.43	0		104 97	55 51	<u>3</u>		
		1号炉	46.43 45.42	0	13	100	52	4		
9月22日	51.9	2号炉	45.42	0	12	93	47	5		
0.500		1号炉	46.07	0	20	98	58	5		
9月23日	40.68	2号炉	46.09	0		101	51	6		
0 日 2 4 日	107.51	1号炉	45.35	0		116	52	5		
9月24日	107.51	2号炉	45.74	0	18	108	50			
9月25日	34.97	1号炉	45.38	0		100	56	4		
-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5 7	2号炉	46.44	0		98	46	5		
9月26日	0	1号炉	46.03	0		108	50			
		2号炉	46.13	0		99	51	4		
9月27日	147.52	1号炉	45.97 46.17	0		102	56	3		
		2号炉 1号炉	46.17 44.83	0	12 16	99 99	47 52	5		
9月28日	109.27	2号炉	44.83 46.24	0	16	102	48	5		
		1号炉	45.76	0		111	53	4		
9月29日	63.35	2号炉	45.76	0		99	51	5		
08000	60.00	1号炉	42.56	0		103	54	5		
9月30日	69.99	2号炉	41.96	0		94	52			
	•								ı	

# R3年10月環境計測結果

過 去 の 環 境 計 測 結 果 (O <sub>2</sub> 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)											
日付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間		
10818	100.00	1号炉	44.08	0	13	98	56	5			
10月1日	108.36	2号炉	45.02	0	21	93	48	8			
10月2日	33.94	1号炉	46.06	0	15	98	54	7			
10月2日	33.94	2号炉	46.1	0	18	100	58	10			
10月3日	0	1号炉	46.74	0	10	97	52	2			
10/13/1	0	2号炉	48.47	0	10	98	52	4			
10月4日	141.89	1号炉	46.04	0	14	104	50	4			
107] 11	141.00	2号炉	47.14	0	13	100	48	4			
10月5日	111.37	1号炉	44.74	0	15	100	55	4			
,,		2号炉	46.75	0	12	98	55	7			
10月6日	48.07	1号炉	46.25	0	13	114	53	2			
		2号炉	46.56	0	16	105	57	6			
10月7日	68.82	1号炉	46.1	0	12	97	53	2			
		2号炉	46.12	0	13	99	53	7			
10月8日	105.28	1号炉	44.05	0	14	108	57	2			
		2号炉	45.77	0	16	105	55	6			
10月9日	31.61	1号炉	46.1	0	9	101	54	3 7			
		2号炉	46.12	0	12	100	53				
10月10日	0	1号炉 2号炉	46.5 45.75	0	11 15	99 97	56 58	2 7			
		1号炉					58 57				
10月11日	133.75	2号炉	46.13 46.29	0	11 12	101 109	57 57	2 6			
		1号炉	14.04	0	9	109	53	3			
10月12日	106.2	2号炉	45.71	0	24	133	59	9			
		1号炉	45.71	0	0	0	0	0			
10月13日	46.37	2号炉	13.89	0	9	113	50	5			
		1号炉	13.89	0	0	0	0	0			
10月14日	76.33	2号炉	0	0	0	0	0	0			
		1号炉	0	0	0	0	0	0			
10月15日	96.33	2号炉	0	0	0	0	0	0			
_		1号炉	0	0	0	0	0	0			
10月16日	28.79	2号炉	0	0	0	0	0	0			
	_	1号炉	0	0	0	0	0	0			
10月17日	0	2号炉	0	0	0	0	0	0			
		1号炉	0	0	0	0	0	0			
10月18日	125.34	2号炉	0	0	0	0	0	0			
10 0 10 0	444.47	1号炉	0	0	0	0	^	0			
10月19日	111.47	2号炉	0	0	0	0		0			
10 8 00 5	40.50	1号炉	0	0	0	0	0	0			
10月20日	48.59	2号炉	0	0	0	0	0	0			
10月21日	71.63	1号炉	0	0	0	0	0	0			
ТОЛЕТО	/ 1.03	2号炉	30.43	0	18	100	51	6			
10月22日	103.52	1号炉	29.28	0	14	104	59	7			
10/7/24	100.02	2号炉	45.82	0	16	107	50	4			
10月23日	34.87	1号炉	46.27	0	14	104	48	5			
.0/1201	5-1.07	2号炉	46.46	0	22	104		6			
10月24日	0	1号炉	46.57	0	16	112	55	2			
,,		2号炉	46.12	0	18	98	56	5			
10月25日	143.69	1号炉	46.32	0	11	106	57	3			
.,		2号炉	46.13	0	16	100	53	6			
10月26日	118.18	1号炉	46.12	0	15	109		3			
		2号炉	46.78	0	18	103		6			
10月27日	52	1号炉	48.78	0	11	109	58	2			
		2号炉	48.68	0	11	103	49	4			
10月28日	74.35	1号炉	47.27	0	13	114	59	3			
		2号炉	49.01	0	15	106	47	4			
10月29日	113.69	1号炉	48.01	0	12	117	57	2			
-		2号炉	47.99	0	13	102	51	5			
10月30日	34.09	1号炉	48.2	0	15	111	58	4			
		2号炉	48.01	0	19	115	54	6			

# R3年11月 環境計測結果

			過 (O <sub>2</sub> 12%換	去の環 算値・1時間平均	境 計 測 値、一酸化酸素の	結 果 のみ4時間平均値	)		
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
11月1日	130.19	1号炉	45.96	0	12	114	56	2	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2号炉	47.16	0	20	116	57	4	
11月2日	104.78	1号炉 2号炉	47.67 48.77	0	13 12	114 108	61 50	3	
		1号炉	48.05	0	22	113	59	4	
11月3日	15.72	2号炉	48.64	0	15	108	54	4	
11月4日	82.3	1号炉	48.43	0	9	104	52	2	
11/744	02.0	2号炉	48.08	0	10	99	47	4	
11月5日	101.78	1号炉	47.9	0	12	111	56	1	
		2号炉 1号炉	47.97 48.18	0	12 15	106 109	63 60	5	
11月6日	44.66	2号炉	48.41	0	15	116	52	4	
		1号炉	48.7	0	11	112	64	2	
11月7日	0	2号炉	48.3	0	13	100	57	5	
11月8日	137.29	1号炉	48.92	0	15	110	62	2	
1177011	107.20	2号炉	48.54	0	13	104	54	5	
11月9日	109.85	1号炉	48.16	0	13	111	55 45	2	
		2号炉 1号炉	48.02 48.19	0	14 12	106 105	45 62	2	
11月10日	47.22	2号炉	14.24	0	14	106	47	2	
44 8 44 8	01.07	1号炉	48.86	0	11	106	57	2	
11月11日	61.07	2号炉	0	0	0	0	0	0	
11月12日	93.26	1号炉	48.63	0	12	110	56	2	
,,,.=,		2号炉	0	0	0	0	0	0	
11月13日	28.43	1号炉 2号炉	48.63 0	0	12 0	108	58 0	0	
		1号炉	49.34	0	12	108	58	1	
11月14日	0	2号炉	0	0	0	0	0	0	
11月15日	136.97	1号炉	48.01	0	11	105	59	2	
11711111	130.97	2号炉	0	0	0	0	0	0	
11月16日	107.98	1号炉	49.9	0	11	103	64	1	
		2号炉 1号炉	0 47.69	0	0	0 104	0 61	2	
11月17日	50.63	2号炉	47.69	0	14	0	0	0	
		1号炉	46.51	0	21	141	61	4	
11月18日	77.23	2号炉	0	0	0	0	0	0	
11月19日	121	1号炉	44.14	0	25	189	60	3	
117711011	121	2号炉	0	0	0	0	0	0	
11月20日	33.23	1号炉	48.97	0	15	127	56	4	
		2号炉 1号炉	0 49.58	0	0 15	0 115	0 59	0	
11月21日	0	2号炉	0	0	0	0	0	0	
11月22日	125.69	1号炉	47.22	0	13	113	73	3	
117144	120.09	2号炉	0	0	0	0	0	0	
11月23日	61.48	1号炉	48.55	0	14	112	55	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
11月24日	59.71	1号炉 2号炉	48.3 30.46	0	14 21	111 109	61 54	2	
44 7 25 7		1号炉	48.3	0	16	135	57	2	
11月25日	77.79	2号炉	30.46	0	18	103	54	4	
11月26日	127.31	1号炉	48.01	0	16	141	57	3	
,,201	127.01	2号炉	48.06	0	17	111	50	4	
11月27日	32.73	1号炉	48	0	17	116	55	3	
		2号炉 1号炉	46.93 46.08	0	26 13	113 122	51 60	5	
11月28日	0	2号炉	46.08	0	17	121	55	3	
11 8 00 5	101.40	1号炉	46.13	0	11	120	55	3	
11月29日	131.43	2号炉	46.12	0	13	112	52	3	
11月30日	105.09	1号炉	46.2	0	15	109	55	1	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		2号炉	46.05	0	14	102	49	3	

# R3年12月 環境計測結果

			過 (O <sub>2</sub> 12%換	ま の 環	□ <sup>-                                   </sup>	結果	)		
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
12月1日	43.79	1号炉	45.57	0	14	104	54	2	
		2号炉 1号炉	46.14 47.17	0	18 14	106 105	52 55	2	
12月2日	71.76	2号炉	47.29	0	19	121	48	5	
12月3日	93.68	1号炉	46.93	0	12	131	58	2	
,,,,,,		2号炉 1号炉	47.42 48.02	0	16	113 109	55 57	3	
12月4日	34.34	2号炉	48.02 48.02	0	16 12	109	49	3	
12月5日	0	1号炉	47.99	0	10	102	62	3	
12/304	Ü	2号炉	48.44	0	12	104	52	2	
12月6日	128.94	1号炉 2号炉	48.14 48.17	0	10 11	116 103	54 52	2	
40070	10150	1号炉	45.28	0	14	111	59	3	
12月7日	104.56	2号炉	45.39	0	16	96	51	5	
12月8日	60.27	1号炉	47.52	0	17	123	58	2	
		2号炉 1号炉	47.61 46.65	0	17 11	107 121	56 58	2	
12月9日	90.27	2号炉	46.53	0	14	99	55	5	
12月10日	110.22	1号炉	48	0	13	122	54	3	
1277101	110.22	2号炉	48.01	0	16	102	50	3	
12月11日	35.25	1号炉 2号炉	46.75 46.63	0	25 23	124 102	58 57	5	
10 🗆 10 🗆		1号炉	48.33	0	21	119	55	3	
12月12日	0	2号炉	48.16	0	16	104	53	5	
12月13日	143.78	1号炉	47.95	0	16	110	58	3	
		2号炉 1号炉	48.19 48.37	0	15 11	129 112	62 54	3	
12月14日	119.83	2号炉	48.68	0	23	102	54	3	
12月15日	54.64	1号炉	48.13	0	13	124	58	3	
1277101	0 1.0 1	2号炉	46.85	0	16	109	57	4	
12月16日	84.41	1号炉 2号炉	47.2 48	0	14 15	117 120	59 56	<u>3</u>	
12月17日	97.95	1号炉	45.45	0	17	114	59	5	
12月17日	97.95	2号炉	45.61	0	22	116	57	8	
12月18日	31.71	1号炉 2号炉	47.74 48.05	0	15	112	58 54	4	
	_	1号炉	48.05	0	20 14	121 114	57	5 4	
12月19日	0	2号炉	49.59	0	15	110	58	5	
12月20日	132.62	1号炉	45.63	0	14	117	56	2	
		2号炉 1号炉	45.98 47.45	0	22 17	104 110	60 55	5	
12月21日	110.3	2号炉	47.45	0	15	107	53	4	
12月22日	56.33	1号炉	48.53	0	9	106	55	3	
/,	30.00	2号炉	48.49	0	12	96	50	4	
12月23日	79.91	1号炉 2号炉	47.05 44.76	0	10 23	105 117	56 57	2 6	
10 日 04 日	100.00	1号炉	46.81	0	12	110	54	4	
12月24日	123.33	2号炉	47.8	0	12	100	55	5	
12月25日	36.74	1号炉	47.46	0	17	107	57	5	
		2号炉 1号炉	46.3 48.28	0	17 14	100 111	57 56	3	
12月26日	0	2号炉	48.54	0	13	93	63	6	
12月27日	139.84	1号炉	47.44	0	19	108	54	3	
		2号炉 1号炉	46.28	0	22 12	122 109	65 54	7	
12月28日	130.75	1号炉 2号炉	14.12 46.7	0	12 16	98	54 59	4	
12月29日	46.19	1号炉	0	0	0	0	0	0	
1277230	40.19	2号炉	45.74	0	20	115	58	6	
12月30日	85.91	1号炉	0 48.2	0	0 17	0 108	0 57	0	
	<u> </u>	2号炉	48.2	U	17	108	5/	6	

# R4年1月 環境計測結果

過去の環境計測結果 (O <sub>2</sub> 12%換算値・1時間平均値、一酸化酸素のみ4時間平均値)											
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間		
1月1日	0	1号炉	0	0		0	_	0			
177114	Ů	2号炉	47.27	0	15	112		5			
1月2日	0	1号炉 2号炉	0 48.55	0	0 11	0 105	_	5			
		1号炉	48.55	0		0		0			
1月3日	30.77	2号炉	48.06	0		105		4			
1月4日	150 F	1号炉	0	0	0	0		0			
1/14/11	158.5	2号炉	45.34	0	13	94	58	3			
1月5日	65.23	1号炉	0	0	0	0		0			
		2号炉	48.05	0	7	71		4			
1月6日	141.19	1号炉 2号炉	0 48.01	0		0 89		5			
_		1号炉	48.01	0	0	0		0			
1月7日	103.51	2号炉	49.09	0	_	92		4			
1月8日	27.94	1号炉	0	0	0	0	0	0			
1700	27.94	2号炉	48.03	0	10	110		3			
1月9日	0	1号炉	0	0	0	0		0			
.,,,,,	_	2号炉	48.38	0		90		4			
1月10日	108.8	1号炉 2号炉	0 47.32	0	0 13	103		0			
		1号炉	47.32	0	0	103		0			
1月11日	105.13	2号炉	48.46	0		105	_	3			
1 - 10 -	47.00	1号炉	0	0		0					
1月12日	47.28	2号炉	47.99	0	14	110	58	4			
1月13日	68.5	1号炉	0	0	0	0		0			
177101	00.0	2号炉	47.9	0		118		3			
1月14日	90.78	1号炉	0	0	0	0		0			
		2号炉	46.9	0		118		7			
1月15日	23.86	1号炉 2号炉	0 48.15	0	0 14	0 116		0			
		1号炉	46.13	0	0	0		0			
1月16日	0	2号炉	48.79	0	13	104		4			
1 8 17 8	118.02	1号炉	0	0		0		0			
1月17日	110.02	2号炉	48.09	0	9	90	57	4			
1月18日	106.91	1号炉	0	0	0	0		0			
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		2号炉	47.73	0		107		5			
1月19日	52.47	1号炉	32.52	0							
		2号炉 1号炉	48.21 48.04	0	16 14			6			
1月20日	61.25	2号炉	48.29	0		108		6			
1 8 21 8	06.54	1号炉	48.06	0	10			3			
1月21日	86.54	2号炉	48.15	0	14	111	54	5			
1月22日	31.05	1号炉	48.07	0		119		4			
		2号炉	47.25	0		110		5			
1月23日	0	1号炉 2号炉	48.9 48.64	0		113 106		2			
		2号炉 1号炉	48.64 48.05	0		108		2			
1月24日	126.27	2号炉	46.03	0		108		5			
1 8 0 5 17	110.05	1号炉	50.85	0		116		3			
1月25日	112.85	2号炉	50.71	0				4			
1月26日	52.58	1号炉	50.38	0		119		2			
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	52.00	2号炉	49.16	0	12	116		6			
1月27日	72.84	1号炉	49.79	0		117		5			
		2号炉 1号炉	50.05 49.47	0		117 130		4			
1月28日	96.55	2号炉	49.47	0				3 5			
. ==		1号炉	48.48	0		118		5			
1月29日	32.41	2号炉	48.56	0		116		7			
1月30日	0	1号炉	50.36	0				4			
17300	U	2号炉	50.01	0	15	113	56	4			
			· <del></del>	· <del></del>							

# R4年2月環境計測結果

			過 (O <sub>2</sub> 12%換:	去 の 環 算値・1時間平均	境 計 測 値、一酸化酸素 <i>0</i>	結 果 Dみ4時間平均値	)		
日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
2月1日	97.33	1号炉	49.76	0	20	115	57	5	
-/,		2号炉	49.06	0	20	117	53	5	
2月2日	41.16	1号炉	49.28	0	12	122	61	4	
		2号炉 1号炉	50.19	0	12	111	50 65	5	
2月3日	65.53	2号炉	49.73 49.85	0	12 13	121 108	55	5	
		1号炉	51.31	0	10	112	63	2	
2月4日	86.58	2号炉	15.78	0	12	98	54	7	
0.05.0	07.04	1号炉	50.89	0	10	120	63	2	
2月5日	27.31	2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月6日	0	1号炉	52.01	0	6	108	61	2	
2/301	0	2号炉		0	0	0	0	0	
2月7日	109.48	1号炉	50.66	0	18	122	61	3	
-7,7,7		2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月8日	101.34	1号炉	51.55	0	12	109	57	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月9日	40.36	1号炉 2号炉	50.68 0	0	11 0	110	62 0	0	
		1号炉	52.02	0	12	123	56	1	
2月10日	66.4	2号炉	0	0	0	0	0	0	
		1号炉	48.2	0	12	113	53	3	
2月11日	43.73	2号炉	0	0	0	0	0	0	
0 - 10 -	20.00	1号炉	51.75	0	16	111	60	4	
2月12日	32.22	2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月13日	0	1号炉	50.16	0	17	130	64	2	
27100	0	2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月14日	121.56	1号炉	51.43	0	13	114	54	2	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月15日	113.13	1号炉 2号炉	50.99	0	14	109	54	2	
		1号炉	0 50.84	0	0 17	0 118	0 55	0	
2月16日	41.73	2号炉	0	0	0	0	0	0	
		1号炉	51.22	0	14	113	54	1	
2月17日	61.37	2号炉	0	0	0	0	0	0	
0.000	00.04	1号炉	50.97	0	12	122	62	2	
2月18日	83.84	2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月19日	25.29	1号炉	48.51	0	13	111	54	3	
27/100	20.20	2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月20日	0	1号炉	52	0	14	114	59	3	
		2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月21日	101.17	1号炉	51.05	0	25	116	56	3	
		2号炉 1号炉	51.02	0	0	0 112	0 57	0	
2月22日	91.85	2号炉	51.02 0	0	16 0	0	0	0	
		1号炉	50.03	0	15	115	59	2	
2月23日	20.17	2号炉	0	0	0	0	0	0	
08040	70.00	1号炉	49.95	0	9	114	55	2	
2月24日	78.88	2号炉	0	0	0	0	0	0	
2月25日	89.34	1号炉	47.12	0	14	120	57	2	
777VI	09.04	2号炉	32.01	0	23	105	57	5	
2月26日	40.54	1号炉	47.64	0	12	112	56	3	
	.5.01	2号炉	46.53	0	19	108	55	5	
2月27日	0	1号炉	49.11	0	13	111	54	3	
		2号炉	46.17	0	16	101	62	6	
2月28日	116.61	1号炉 2号炉	48 48	0	14 14	115 108		3	
		ᅩᅙᄽ	48	U	14	108	50	4	

# R4年3月 環境計測結果

3月1日 80.19 (무ም 44.40 0 14 100 02 2 3 4 4 4 7 10 10 10 10 4 4 4 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	日 付	ごみ搬入量 [t/日]		ごみ処理量 [t/日]	ばいじん [g/m3N]	硫黄酸化物 [ppm]	塩化水素 [mg/m3N]	窒素酸化物 [ppm]	一酸化炭素 [ppm]	欠損期間
1년	3月1日	89.19								
3月3日									· ·	
3月3日	3月2日	43.77								
9月4日 9768 1월 458 1 0 14 98 53 4 1 1										
3月5日   3月6日   3月7日   24月7   4411   0   22   117   60   5	3月3日	67.82								
3月5日 282 1등 46.01 0 23 117 0 0 5 3 3 3 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5	2840	07.60		45.49	0	17	122	52	5	
3月6日 0 1년 15 49 44 49.07 0 19 115 49 44 4 3月6日 0 10 108 52 3 3 3月7日 12421 1년년 1415 0 110 108 55 5 5 5 3 3 3月8日 101.14 1249 44.15 0 110 108 55 3 3 3月9日 46.81 1249 44.15 0 110 108 55 3 3 3月10日 66.81 1249 44.15 0 111 111 152 2 5 5 3 3 3月10日 66.81 1249 44.15 0 111 111 125 2 5 5 3 3 3月10日 66.81 1249 44.15 0 111 125 100 146 113 35 2 5 5 3 3 3月10日 66.81 1249 44.15 0 111 125 100 146 113 35 2 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	3/14/1	97.00		44.11					5	
3月6日 0 1 등을 400.07 0 190 115 490 4 4 1 115 490 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3月5日	28.2								
3月7日 124.21 1월을 44.17 0 11 111 57 2 2 2 2 9 9 44.17 0 11 111 57 2 2 2 2 9 9 44.17 0 11 111 57 2 2 2 2 9 9 44.15 0 10 10 108 50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3										
3月7日 12421	3月6日	0								
3月8日 101.14										
3月8日 101.14 1号과 14.15 0 10 10 108 50 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3月7日	124.21								
3月9日 46.81 1위한 44.364 0 18 113 52 5 6 3 3 3月10日 66.81 2号矩 44.04 0 15 100 45 66 3 3 3月10日 16.81 2号矩 44.04 0 18 102 52 7 7 3月11日 94.09 2号矩 42.06 0 112 1125 59 3 3 3 11日 94.09 2号矩 42.00 17 109 54 8 8 3 3 12日 109 54 8 8 3 12号矩 42.00 17 109 54 8 8 3 12号矩 42.00 17 109 54 8 8 3 12号矩 42.00 17 109 54 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	2800	101.14		44.15	0		108		3	
3月10日 66.81 근무炉 44.04 0 15 106 45 6 3月10日 66.81 근무炉 43.05 0 11 120 56 3 3月11日 94.09 근무炉 43.05 0 12 125 59 3 3月12日 30.09 근무炉 42.06 0 12 125 59 3 3月12日 30.09 근무炉 43.01 0 11 105 63 3 3月13日 0 근무炉 40.8 0 112 102 55 8 3月13日 1249 38.26 0 14 106 62 4 3月14日 124.03 근무炉 40.8 0 12 100 56 6 3月15日 122.03 근무炉 40.8 0 14 106 62 4 3月16日 122.03 근무炉 40.35 0 16 103 59 5 3月16日 45.71 근무炉 40.35 0 16 103 59 5 3月17日 79.28 근무炉 39.17 0 13 106 58 3 3月18日 91.2 근무炉 39.22 0 15 111 177 53 4 3月18日 91.2 근무炉 39.22 0 15 111 177 53 4 3月19日 28.45 근무炉 39.22 0 15 111 177 53 4 3月19日 28.45 근무炉 39.22 0 15 113 56 5 3月20日 0 근무炉 39.22 0 15 113 56 5 3月21日 96.82 근무炉 39.22 0 15 113 56 5 3月21日 96.82 근무炉 39.37 0 12 106 54 4 3月21日 96.82 근무炉 39.37 0 11 1100 56 5 3 3月22日 1116	3月8日	101.14		44.15	0		113	52	5	
3月10日 66.81 2등까 44.14 0 15 100 40 6 3 3 3 11日 94.09 1号까 43.15 0 111 128 56 3 3 3 11日 94.09 2등까 42.60 0 12 125 59 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3月9日	46.81								
3月10日   94.00   18   102   52   7   3月11日   94.00   18   102   52   7   3月12日   30.39   1폭炉   39.11   0   111   105   63   3   3月13日   0   1폭炉   332.6   0   14   108   62   4   3月14日   124.03   1폭炉   382.6   0   14   108   62   4   3月15日   102.03   1폭炉   382.7   0   13   114   56   6   3月16日   102.03   1폭炉   41.21   0   10   105   56   3   3月17日   79.28   1폭炉   39.17   0   13   106   58   4   3月18日   91.2   1폭炉   39.22   0   13   114   56   6   3月18日   191.2   1 4 1 2   1 0   1 0   1 0   1 0   5   6   3月18日   111.67   1 4 1 2   1 0   1 0   1 0   1 0   5   6   3月18日   1 5	******								+	
3月11日 94.09	3月10日	66.81								
3月12日 30.39 2목년 42.2 0 17 109 54 8 3月12日 30.39 1류부 39.11 0 11 105 63 3 3月13日 0 1부부 38.26 0 14 108 62 4 3月14日 124.03 2목년 40.8 0 11 100 66 6 3月14日 124.03 1록부 39.22 0 11 100 56 6 3月15日 102.03 1록부 41.21 0 10 105 58 3 3月16日 45.71 2목년 39.81 0 10 10 105 56 3 3月17日 79.28 141.53 0 14 109 60 4 3月17日 79.28 141.53 0 14 109 60 4 3月18日 91.2 1목년 39.81 0 10 10 105 56 3 3月18日 91.2 1목년 39.82 0 11 117 53 4 3月19日 28.45 1목년 39.83 0 15 113 53 5 3月19日 28.45 1목년 39.83 0 15 113 53 5 3月20日 0 1목년 48.23 0 11 110 62 55 5 3月21日 96.82 1목년 39.83 0 12 100 60 5 3月22日 111.67 1목년 39.55 0 7 9 6 53 2 3月22日 111.67 2목년 39.97 0 10 90 62 5 3月23日 11.67 2목년 39.97 0 10 90 62 5 3月24日 11.67 39.55 0 7 9 6 53 2 3月25日 11.67 39.55 0 10 11 110 58 4 3月26日 28.57 44.72 0 13 110 54 2 3月27日 0 1 1 1 1 10 54 2 3月28日 105.05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									-	
3月12日 30.39 1 등년 30.11 0 11 105 63 3 3月13日 0 1号년 40.8 0 12 102 55 8 3月14日 124.03 1号년 39.52 0 11 100 56 6 3月14日 124.03 1号년 39.52 0 11 100 56 6 3月15日 102.03 1号년 41.21 0 10 105 56 3 3月16日 45.71 1号년 39.81 0 10 105 56 3 3月17日 79.28 1号년 39.81 0 10 105 56 3 3月18日 91.2 1号년 39.84 0 11 11 17 53 4 3月18日 91.2 1号년 40.22 0 15 113 53 5 3月18日 91.2 1号년 43.23 0 9 11 11 17 53 4 3月18日 91.2 1号년 43.23 0 9 11 11 17 53 4 3月18日 91.2 1号년 43.23 0 9 11 11 17 53 4 3月18日 91.2 1号년 39.84 0 11 106 62 5 3月18日 91.2 1号년 39.85 0 15 113 53 5 3月18日 91.2 1号년 39.85 0 15 113 53 5 3月18日 91.2 1号년 39.85 0 15 113 53 5 3月18日 11.1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	3月11日	94.09								
3月12日 30.39										
3月18日 0 1号戶 38.28 0 114 108 62 4 4 108 138.29 0 111 100 56 6 6 1 13月14日 124.03 2号戶 40.39 0 16 103 59 5 5 6 6 1 13月15日 102.03 1号戶 41.21 0 10 105 58 3 3 1 102.03 1号戶 41.21 0 10 105 58 3 3 1 102.03 1号戶 41.21 0 10 105 58 3 3 1 102.03 1号戶 41.21 0 10 10 105 58 3 3 1 102.03 1号戶 41.21 0 10 10 105 58 3 3 1 10 10 105 56 6 3 1 13 106 58 4 1 13 106 58 4 1 13 10 10 105 56 3 4 1 14 109 10 10 105 56 10 10	3月12日	30.39								
3月14日 124.03 19년 38.29 0 11 100 56 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	28120	0	1号炉	38.26	0		108		4	
3月14日 12403	37130	0							6	
3月15日 102.03 1号炉 41.21 0 10 105 58 3 3 2은号炉 41.53 0 14 109 60 4 4 109 60 4 4 109 60 4 4 109 60 4 4 109 60 60 4 106 58 4 4 106 58 4 4 106 58 4 4 106 58 4 4 106 58 4 4 106 58 4 4 106 58 4 4 106 58 4 4 106 58 4 4 106 58 4 4 106 58 4 4 106 58 4 4 106 58 4 106 58 4 4 106 58 4 4 106 58 4 4 106 58 4 4 106 58 6 1 106 58 6 1 106 58 6 1 106 58 1 100 58 1 100 5	3月14日	124.03								
3月16日   102.03   2号炉   41.53   0   14   109   60   4     3月16日   45.71   1号炉   39.81   0   10   105   56   3     3月17日   79.28   1号炉   39.81   0   11   117   53   4     3月18日   91.2   1号炉   40.22   0   15   113   53   5     3月18日   91.2   1号炉   40.22   0   12   115   56   5     2号炉   39.79   0   13   106   62   5     3月19日   28.45   1号炉   43.23   0   9   112   52   3     3月20日   1号炉   33.29   0   11   102   58   5     3月21日   96.82   1号炉   39.55   0   7   96   53   2     2号炉   39.79   0   10   90   62   5     3月22日   111.67   1号炉   45.05   0   10   115   55   3     3月23日   46.58   1号炉   33.42   0   11   110   54   2     2号炉   33.42   0   11   110   54   2     2号炉   44.72   0   13   110   58   4     3月23日   46.58   1号炉   33.42   0   11   110   54   2     3月26日   15.55   1号炉   43.67   0   16   107   53   5     3月26日   25.51   1号炉   44.61   0   11   109   55   4     3月27日   0   1号炉   45.68   0   12   109   53   4     3月28日   143.68   1号炉   45.68   0   12   109   53   4     3月29日   143.68   1号炉   45.68   0   11   110   56   4     3月29日   143.68   1号炉   45.68   0   11   110   56   4     3月29日   143.68   1号炉   45.68   0   11   110   56   4     3月29日   143.68   1号炉   45.68   0   11   110   56   4     3月29日   143.68   1号炉   45.68   0   11   112   51   5     3月29日   144.61   1号炉   45.68   0   11   112   51   5     3月29日   14.61   1号炉   45.68   0   11   112   51   5     3月29日   14.61   1号炉   45.68   0   11   112   51   5     3月29日   14.61   1号炉   45.68   0   11   112   51   5     3月30日   61.11   1号炉   45.68   0   0   0   0   0   0     3月30日   61.11   1号炉   45.68   0   0   0   0   0   0   0     3月30日   61.11   1号炉   45.68   0   0   0   0   0   0   0     3月30日   61.11   1号炉   44.79   0   0   0   0   0   0   0     3月31日   3月31日   3月31日   39.85										
3月16日 45.71	3月15日	102.03								
3月16日 49.71										
3月17日 79.28 1号炉 39.46 0 11 117 53 4 1	3月16日	45.71								
3月18日 912 1号序 40.22 0 15 113 53 5 3月18日 912 1号序 40.22 0 12 115 56 5 3月19日 28.45 1号序 43.23 0 9 112 52 3 3月19日 0 1号序 38.29 0 112 100 60 5 3月20日 0 1号序 38.3 0 12 100 60 5 3月21日 96.82 1号序 38.3 0 12 100 60 5 3月22日 111.67 1号序 45.05 0 10 90 62 5 3月23日 46.58 1号序 38.18 0 111 110 58 4 3月24日 81.49 1号序 43.9 0 9 110 54 2 2号序 38.42 0 111 110 58 4 3月25日 105.05 1号序 43.9 0 9 110 54 3 3月26日 25.51 1号序 44.18 0 14 109 54 4 3月27日 0 19.5 4 4 3月27日 0 19.5 5 4 3月28日 143.68 0 11 109 55 4 3月28日 143.68 1号序 44.18 0 14 109 54 4 3月28日 15.51 1号序 45.65 0 10 11 109 55 4 3月27日 0 19.5 5 5 3月28日 143.68 0 11 109 55 4 3月28日 143.68 0 11 109 55 4 3月28日 143.68 0 10 10 109 55 4 3月28日 143.68 0 10 10 109 55 4 3月29月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.047.0	70.00								
3月18日 91.2	3月17日	/9.28		39.82					5	
3月19日 28.45	3日18日	91.2		40.22	0		115	56	5	
3月19日 28.45 2号炉 41.62 0 11 102 58 5 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0771011	01.2								
3月20日 0 1号炉 38.29 0 12 108 54 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3月19日	28.45								
3月21日 96.82 1号炉 38.3 0 12 100 60 5 3月21日 96.82 1号炉 39.95 0 7 96 53 2 3月22日 111.67 1号炉 45.05 0 10 115 55 3 3月23日 46.58 1号炉 38.18 0 11 110 58 4 3月24日 81.49 1号炉 43.67 0 16 107 53 5 3月25日 105.05 129炉 44.18 0 14 109 54 4 2号炉 44.18 0 14 109 54 4 2号炉 44.18 0 14 109 55 4 4 2号炉 46.15 0 11 109 55 4 4 3月26日 25.51 1号炉 46.15 0 11 109 55 4 4 3月27日 0 1号炉 46.15 0 11 109 55 4 4 3月27日 0 1号炉 45.68 0 12 109 53 4 4 3月28日 143.68 1号炉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									5	
3月21日 96.82 1号炉 39.97 0 10 90 62 5 3月22日 111.67 1号炉 45.05 0 10 115 55 3 3月23日 46.58 1号炉 38.18 0 11 110 54 2 2号炉 38.18 0 11 110 54 2 2号炉 38.42 0 11 110 54 2 2号炉 43.67 0 16 10 54 3 3月24日 81.49 1号炉 43.9 0 9 110 54 3 3月25日 105.05 2号炉 43.67 0 16 107 53 5 3月26日 25.51 1号炉 46.15 0 11 109 54 4 3月27日 0 1号炉 45.68 0 12 109 55 4 3月28日 143.68 1号炉 45.68 0 12 109 53 4 3月28日 143.68 1号炉 43.27 0 10 10 109 53 3 3月29日 124.61 1号炉 45.48 0 11 112 51 55 3月3月30日 61.11 1号炉 45.48 0 11 112 51 55 3月3月30日 61.11 1号炉 45.48 0 11 112 51 55 3月31日 0 1号炉 45.48 0 11 112 51 55 3月31日 0 1号炉 45.48 0 11 112 51 55 3月31日 124.61 1号炉 45.48 0 11 112 51 55 3月31日 124.61 1号炉 45.48 0 11 112 51 55 3月31日 124.61 1号炉 45.48 0 11 112 51 55	3月20日	0							5	
3月21日 90.82 2号炉 39.97 0 10 90 62 5 3月22日 111.67 1号炉 45.05 0 10 115 55 3 3月23日 46.58 1号炉 44.72 0 13 110 58 4 3月24日 81.49 1号炉 43.9 0 9 110 54 3 2号炉 43.67 0 16 107 53 5 3月25日 105.05 1号炉 44.18 0 14 109 54 4 3月26日 25.51 1号炉 46.15 0 11 109 55 4 3月27日 0 1号炉 45.68 0 12 109 53 4 2号炉 0 0 0 0 0 0 0 0 3月28日 143.68 1号炉 43.27 0 10 10 109 53 3 3月28日 143.68 1号炉 45.48 0 11 11 112 51 5 3月30日 61.11 1号炉 45.48 0 11 112 51 5 3月30日 61.11 1号炉 44.79 0 10 101 56 4 3月31日 82.03 1号炉 44.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	_					7				
3月22日     111.67     1号炉     45.05     0     10     115     55     3       3月23日     46.58     1号炉     38.18     0     11     110     54     2       3月24日     46.58     1号炉     38.42     0     11     123     60     4       3月24日     81.49     1号炉     43.9     0     9     110     54     3       3月25日     16炉     43.97     0     16     107     53     5       3月25日     105.05     1号炉     44.18     0     14     109     54     4       3月26日     25月     12,7     0     10     98     50     5       3月27日     1号炉     46.15     0     11     109     55     4       3月27日     2号炉     0     0     0     0     0     0       3月28日     143.68     1号炉     45.68     0     12     109     53     3       3月29日     124.61     1号炉     45.48     0     11     112     51     5       3月30日     11月炉     44.79     0     0     0     0     0     0       3月31日     18炉     44.79     0     0     0     0<	3月21日	96.82				10				
3月23日     46.58     1号炉     44.72     0     13     110     58     4       3月23日     46.58     1号炉     38.18     0     11     110     54     2       3月24日     81.49     1号炉     43.9     0     9     110     54     3       3月25日     1号炉     43.67     0     16     107     53     5       3月25日     1号炉     44.18     0     14     109     54     4       2号炉     12.7     0     10     98     50     5       3月26日     25.51     1号炉     46.15     0     11     109     55     4       3月27日     0     15炉     45.68     0     12     109     53     4       3月28日     143.68     1号炉     45.68     0     12     109     53     4       3月29日     124.61     1号炉     43.27     0     10     109     53     3       3月30日     124.61     1号炉     45.48     0     11     112     51     5       3月30日     15炉     44.79     0     0     0     0     0     0       3月30日     15炉     0     0     0     0     0 <td>2 日 2 2 日</td> <td>111.67</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>115</td> <td>55</td> <td></td> <td></td>	2 日 2 2 日	111.67			0		115	55		
3月23日     46.58     2号炉     38.42     0     11     123     60     4       3月24日     81.49     1号炉     43.9     0     9     110     54     3       3月25日     1号炉     43.67     0     16     107     53     5       3月25日     1号炉     44.18     0     14     109     54     4       2号炉     12.7     0     10     98     50     5       3月26日     25.51     1号炉     46.15     0     11     109     55     4       3月27日     0     15     0     0     0     0     0     0     0       3月28日     143.68     15     0     0     0     0     0     0     0       3月29日     124.61     15     0     0     0     0     0     0     0     0       3月30日     61.11     15     0     0     0     0     0     0     0     0     0       3月31日     8203     15     0     0     0     0     0     0     0     0     0       3月31日     15     0     0     0     0     0     0     0     0     0 </td <td>3714CD</td> <td>111.07</td> <td>2号炉</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>110</td> <td></td> <td>4</td> <td></td>	3714CD	111.07	2号炉		0		110		4	
3月24日     81.49     1号炉     43.9     0     9     110     54     3       3月25日     18月炉     43.67     0     16     107     53     5       3月25日     18月炉     44.18     0     14     109     54     4       2号炉     12.7     0     10     98     50     5       3月26日     25.51     1号炉     46.15     0     11     109     55     4       2号炉     0     0     0     0     0     0     0     0       3月27日     1号炉     45.68     0     12     109     53     4       2号炉     0     0     0     0     0     0     0       3月28日     143.68     1号炉     43.27     0     10     109     53     3       3月29日     124.61     1号炉     45.48     0     11     112     51     5       3月30日     1号炉     44.79     0     0     0     0     0     0       3月31日     1号炉     44.53     0     10     101     56     4       2号炉     0     0     0     0     0     0     0       3月31日     1号炉     44.79 <td>3月23日</td> <td>46.58</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	3月23日	46.58								
3月24日     81.49     2号炉     43.67     0     16     107     53     5       3月25日     1号炉     44.18     0     14     109     54     4       2号炉     12.7     0     10     98     50     5       3月26日     1号炉     46.15     0     11     109     55     4       2号炉     0     0     0     0     0     0       3月27日     1号炉     45.68     0     12     109     53     4       2号炉     0     0     0     0     0     0       3月28日     143.68     1号炉     43.27     0     10     109     53     3       3月29日     124.61     1号炉     45.48     0     11     112     51     5       3月30日     1号炉     44.79     0     0     0     0     0     0       3月31日     82.03     1号炉     44.53     0     12     108     55     6									+	
3月25日     105.05     1号炉     44.18     0     14     109     54     4       3月26日     2号炉     12.7     0     10     98     50     5       3月26日     25.51     1号炉     46.15     0     11     109     55     4       3月27日     1号炉     45.68     0     12     109     53     4       2号炉     0     0     0     0     0     0       3月28日     143.68     1号炉     43.27     0     10     109     53     3       3月29日     124.61     1号炉     45.48     0     11     112     51     5       3月30日     61.11     1号炉     44.79     0     10     101     56     4       3月31日     82.03     1号炉     44.53     0     12     108     55     6	3月24日	81.49								
3月26日     103.03     2号炉     12.7     0     10     98     50     5       3月26日     25.51     1号炉     46.15     0     11     109     55     4       3月27日     0     1号炉     0     0     0     0     0     0       3月28日     143.68     1号炉     43.27     0     10     109     53     3       3月29日     143.68     1号炉     43.27     0     10     109     53     3       3月29日     124.61     1号炉     45.48     0     11     112     51     5       3月30日     61.11     1号炉     44.79     0     10     101     56     4       3月31日     82.03     1号炉     44.53     0     12     108     55     6										
3月26日     25.51     1号炉     46.15     0     11     109     55     4       3月27日     0     1号炉     45.68     0     12     109     53     4       3月28日     143.68     1号炉     43.27     0     10     109     53     3       3月28日     143.68     1号炉     43.27     0     10     109     53     3       3月29日     124.61     1号炉     45.48     0     11     112     51     5       2号炉     0     0     0     0     0     0     0       3月30日     61.11     1号炉     44.79     0     10     101     56     4       3月31日     82.03     1号炉     44.53     0     12     108     55     6	3月25日	105.05								
3月26日     25.51     2号炉     0     0     0     0     0     0       3月27日     0     1号炉     45.68     0     12     109     53     4       2号炉     0     0     0     0     0     0       3月28日     143.68     1号炉     43.27     0     10     109     53     3       2号炉     0     0     0     0     0     0     0       3月29日     124.61     1号炉     45.48     0     11     112     51     5       2号炉     0     0     0     0     0     0     0       3月30日     61.11     1号炉     44.79     0     10     101     56     4       2号炉     0     0     0     0     0     0     0       3月31日     82.03     1号炉     44.53     0     12     108     55     6	2 8 00 5	05.54								
3月27日     0     2号炉     0     0     0     0     0     0       3月28日     143.68     1号炉     43.27     0     10     109     53     3       3月29日     2号炉     0     0     0     0     0     0       3月29日     124.61     1号炉     45.48     0     11     112     51     5       2号炉     0     0     0     0     0     0     0       3月30日     1号炉     44.79     0     10     101     56     4       2号炉     0     0     0     0     0     0       3月31日     82.03     1号炉     44.53     0     12     108     55     6	3月26日	25.51	2号炉	+	0					<u> </u>
3月28日     143.68     1号炉     43.27     0     10     109     53     3       3月29日     2号炉     0     0     0     0     0     0     0       3月29日     124.61     1号炉     45.48     0     11     112     51     5       2号炉     0     0     0     0     0     0     0       3月30日     61.11     1号炉     44.79     0     10     101     56     4       2号炉     0     0     0     0     0     0     0       3月31日     82.03     1号炉     44.53     0     12     108     55     6	3月27日	0		45.68		12	109		4	
3月28日     143.68     2号炉     0     0     0     0     0     0       3月29日     124.61     1号炉     45.48     0     11     112     51     5       2号炉     0     0     0     0     0     0     0       3月30日     1号炉     44.79     0     10     101     56     4       2号炉     0     0     0     0     0     0       3月31日     82.03     1号炉     44.53     0     12     108     55     6	07274									
3月29日     124.61     1号炉     45.48     0     11     112     51     5       2号炉     0     0     0     0     0     0     0       3月30日     61.11     1号炉     44.79     0     10     101     56     4       2号炉     0     0     0     0     0     0     0       3月31日     82.03     1号炉     44.53     0     12     108     55     6	3月28日	143.68								
3月29日     124.01     2号炉     0     0     0     0     0     0       3月30日     61.11     1号炉     44.79     0     10     101     56     4       2号炉     0     0     0     0     0     0     0       3月31日     82.03     1号炉     44.53     0     12     108     55     6										
3月30日     61.11     1号炉     44.79     0     10     101     56     4       2号炉     0     0     0     0     0     0     0       3月31日     82.03     1号炉     44.53     0     12     108     55     6	3月29日	124.61								
3月30日     61.11     2号炉     0										
3月31日 82.03 1号炉 44.53 0 12 108 55 6	3月30日	61.11		+						
	28010	00.00								
	3月31日	82.03								